

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Нови Сад, датум: 26.02.2018. године
Број: 2.5.13.2 –Е0701-85787/4-18

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/8100/0045/2017** - Проширење ВоИП система (пројектовање са набавком и уградњом опреме)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.1
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/8100/0045/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питања везана за јавну набавку ЈН/8100/0045/2017- Проширење ВоИП система (пројектовање са набавком и уградњом опреме).

ПИТАЊЕ 1:

На странама 13 и 14 конкурсне документације, за диспечерску конзолу траже се функционалности:

- Страна 13: Визуелни приказ реда чекања, бројева који су у реду чекања, „извлачење“ приоритетних позива из реда чекања, креирање приоритета у Долазном саобраћају.
- Страна 14: Да поред терминала са графичким Дисплејем, има и РС ради софтверске контроле реда чекања и ОСНОВНИХ функција управљања за Директно позивање локалних или јавних ТФ претплатничких бројева.

Да ли можете да нам поближе објасните у ком смислу подразумевате могућност „визуелног приказа реда чекања „извлачење“ приоритетних позива из реда чекања“ и да ли је потребно радити софтверску контролу реда чекања са РС уколико је визуелни преглед позива по линијама доступно на самом ТФ терминалу?

ОДГОВОР 1:

Диспечерска конзола (ТФ уређај или РС терминал) мора имати могућност селективног избора јављања по долазним линијама и то тако да диспечер може да се јави на различите линије, према степену приоритета долазног позива. Визуелни приказ подразумева да у сваком тренутку диспечер добија „светлосну и/или звучну идентификацију“ о долазном позиву и информацију по којој линији је дошао позив и CallerID позиваоца на основу чега диспечер одлучује који му је позив приоритетан. Потребно је и да одређене долазне линије на диспечерској конзоли буду приказане именом руте по којој позив долази. Уколико су наведене функције доступне на ТФ уређају, није потребно да буду реализоване и на РС терминалу.

ПИТАЊЕ 2:

На страни 52 конкурсне документације, у табели бр.1 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ, ставка 22, потребно је дати јединачну и укупну цену за Радови на припреми локације.

Како би били у могућности да пре давања цене за ову ставку сагледамо потребне радове припреме на свакој предметној локацији, да ли је могуће извршити обилазак локација и сагледавања стања?

ОДГОВОР 2:

Наручилац прихвата предлог понуђача и у складу са тим ће извршити измену конкурсне документације које ће бити објављена дана 26.02.2018. године на Порталу јавних набавки.

Рок за подношење понуда остаје непромењен (**23.03.2018.**) до 09.30 часова. (Отварање понуда 10:00 часова).

Комисија за ЈН бр. ЈН/8100/0045/2017
именована Решењем бр. 12.01.419948/4-17 и
Изменом Решења бр. 12.01.419948/4-17

Доставити:

1. Писарнци
2. 2.5.13.2 .- (Јована Лишић)
3. Портал УЈН