

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта
Број: Број: 2560500-Е.02.01.-18373/ 17 -2024
Бајина Башта: 12. 02. 2024 године
(датум)



AAAE3984284579044

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019 у даљем тексту: ЗЈН), члана 25. Статута Акционарског друштва "Електропривреда Србије" Београд, 05 број 110-3080/2023 од 06.04.2023. године) и члана 48. Правилника о ближем уређивању јавних набавки у Акционарском друштву „Електропривреда Србије“ (ЕПС АД Београд број 12.01.-420642/9-2023 од 29.11.2023. године), на основу Извештаја о поступку јавне набавке (број 2560500-Е.02.01.-18373/ 17 -2024 од 12. 02. 2024. године) којим је у стручној оцени понуда утврђено да су се стекли услови за доделу уговора, Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, Зорица Јовановић, дипл.економиста, по основу Пуномоћја в.д. генералног директора ЕПС АД Београд, у име и за рачун ЕПС АД Београд, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0027/2023
Каблови до 1kV и кабловски прибор**

Уговор о јавној набавци ЈН/2100/0027/2023 – Каблови до 1kV и кабловски прибор, додељује се понуђачу VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем 500/2024 од 21.01.2024. године, и једина прихватљива, са понуђеном ценом од 2.789.945,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке су **ДОБРА - Каблови до 1kV и кабловски прибор**, укупне процењене вредности **3.800.000,00** динара без ПДВ.
- Вредност уговора износи: **2.789.945,00** динара без ПДВ-а.
- Основни подаци о понуђачима који су благовремено до дана истека рока за подношење понуда 22.01.2024. године до 08:00 часова поднели понуде:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR	ул. Ади Ендре број 27 25000 Сомбор
2.	UNIPROM DOO BEOGRAD	ул. Батајнички пут број 3А 11080 Земун
3.	VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE	ул. Крцунова број 3 31108 Ужице
4.	ELECOM SISTEM DOO BEOGRAD	ул. Рајкова улица број 10 11070 Нови Београд

- Назив изабраног понуђача: **VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE.**

Разлози због којих је његова понуда изабрана: **понуда је једина прихватљива.**

5. Резултати оцене понуде и испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: назив изабраног понуђача и разлози за његов избор, назив одбијених понуђача и разлози за њихово одбијање и понуђене цене понуда:

Комисија за ЈН је у фази стручне оцене понуда, дана 02.02.2024. године од понуђача **ELECOM SISTEM DOO BEOGRAD**, затражила да прихвати исправку рачунске грешке приспеле понуде.

Понуђач, у остављеном року није доставио тражену Сагласност за исправку рачунске грешке.

Захтев Наручиоца за сагласност за исправку рачунске грешке налази се у документацији предметне набавке.

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА:

ПОНУДА ЈЕ ПРИХВАТЉИВА ЈЕР:
ПОНУДА под ред. бр. 3 VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE
Понуђена цена: 2.789.945,00 динара без ПДВ. <i>(из понуде)</i>
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 111. ЗЈН.
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 112. ЗЈН
Испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, и то: Наведени понуђач испуњава све услове захтеване у техничкој спецификацији (Рок и начин плаћања, Рок и начин испоруке, Место испоруке, Гарантни рок и Рок важења понуде).
Достављено је средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.
Не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији.
Комисија је утврдила да понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
Понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке.

НЕПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ:

ПОНУДА под ред. бр. 1
SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR

Понуђена цена: 2.421.495,00 динара без ПДВ.
(из понуде)

Понуда се одбија као неприхватљива јер

Нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама и то:

У Обрасцу структуре цене за Табелу 1 – Спецификација ХЕ „Бајина Башта“:

- На позицији 40. понуђена је Термоскупљајућа кабловска завршница 1кВ за спољњу монтажу типа: Raychem, ЕРКТ 0031 25-70, односно за пречнике каблова 25-70, 1кV, а захтевана је Термоскупљајућа кабловска завршница ТКGS за пречнике каблова 16-50mm², 1кV.
- На позицији 45. понуђена је Термоскупљајућа средњезидна цев са лепком типа: Raychem, MWTM 10/3-1000-S, чији је пречник пре сакупљања Ø10mm, а пречник након сакупљања Ø3mm, а захтевана је Термоскупљајућа средњезидна цев са лепком чији је пречник пре сакупљања Ø12mm, а пречник након сакупљања Ø3mm.
- На позицији 46. понуђена је Термоскупљајућа средњезидна цев са лепком типа: Raychem, MWTM 25/8-1000-S, чији је пречник пре сакупљања Ø25mm, а пречник након сакупљања Ø8mm, а захтевана је Термоскупљајућа средњезидна цев са лепком чији је пречник пре сакупљања Ø22mm, а пречник након сакупљања Ø6mm.
- На позицији 49. понуђена је Репаратурна мажетна типа: Raychem, CRSM 34/10-1000/239, чији је пречник спољњи пречник пре сакупљања 34mm, а унутрашњи пречник након сакупљања 10mm, а захтевана је Репаратурна мажетна чији је пречник пре сакупљања 42mm, а унутрашњи пречник након сакупљања 8mm.
- На позицији 50. понуђена је Репаратурна мажетна типа: Raychem, CRSM 53/13-1000/239, чији је пречник спољњи пречник пре сакупљања 53mm, а унутрашњи пречник након сакупљања 13mm, а захтевана је Репаратурна мажетна чији је пречник пре сакупљања 55mm, а унутрашњи пречник након сакупљања 13mm.
- На позицији 51. понуђена је Репаратурна мажетна типа: Raychem, CRSM 84/20-1000/239, чији је пречник спољњи пречник пре сакупљања 84mm, а унутрашњи пречник након сакупљања 20mm, а захтевана је Репаратурна мажетна чији је спољњи пречник пре сакупљања 85mm, а унутрашњи пречник након сакупљања 22mm.

У Обрасцу структуре цене за Табелу 2 – Спецификација ХЕ „Зворник“:

- На позицији 6. нуди се добро које не одговара траженом тј. уместо траженог кабла ТК 33U - 42 понуђен је кабал ТК 33U – 38.

У Обрасцу структуре цене за Табелу 3 – Спецификација ХЕ „Електроморава“:

- На позицијама 6. и 7. понуђена су добра неодговарајућих карактеристика, уместо проводника Р (P/J) пресека 0,75 mm² понуђени су проводници истог типа, али пресека 1 mm².

У складу са напред наведеним, а имајући у виду да ја понуда технички неодговарајућа, иста је проглашена као неприхватљива.

Није достављен део понуде - средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.

Део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом, није достављено у складу са документацијом о набавци. Детаљно образложење се даје у наставку:

У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“...

На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*,

С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године....

У складу са свим напред наведеним понуда је неприхватљива.

**ПОНУДА под ред. бр. 2
UNIPROM DOO BEOGRAD**

Понуђена цена: 2.344.065,00 динара без ПДВ.
(из понуде)

Понуда се одбија као неприхватљива јер

Није достављен део понуде - средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.

Део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом, није достављено у складу са документацијом о набавци. Детаљно образложење се даје у наставку:

У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“...

На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*,

С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу

члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године....

Поред наведеног утврђено је да у Обрасцу структуре цене за Табелу 1 – Спецификација ХЕ „Бајина Башта“, детаљним прегледом каталога са сајта, понуђено добро на позицији 49. Репаратурна мажетна 42/8мм не постоји у понуди Продавца наведеног у колони 10.

У складу са свим напред наведеним понуда је неприхватљива.

**ПОНУДА под ред. бр. 4
ELECOM SISTEM DOO BEOGRAD**

Понуђена цена из понуде: 2.768.234,93 динара без ПДВ.
(из понуде)

Понуда се одбија као неприхватљива јер

Нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама и то:

У Обрасцу структуре цене за Табелу 1 – Спецификација ХЕ „Бајина Башта“:

- На позицији 59. понуђена је Изолована завршна хилзна $0,75\text{mm}^2$, за пресек проводника $0,75\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом $14,5\text{mm}$, а захтевана је Изолована завршна хилзна $0,75\text{mm}^2$, за пресек проводника $0,75\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом 18mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).
- На позицији 60. понуђена је Изолована завршна хилзна 1mm^2 , за пресек проводника 1mm^2 и дужином хилзне са изолацијом $14,6\text{mm}$, а захтевана је Изолована завршна хилзна 1mm^2 , за пресек проводника 1mm^2 и дужином хилзне са изолацијом 18mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).
- На позицији 61. понуђена је Изолована завршна хилзна $1,5\text{mm}^2$, за пресек проводника $1,5\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом $14,6\text{mm}$, а захтевана је Изолована завршна хилзна $1,5\text{mm}^2$, за пресек проводника $1,5\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом 18mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).
- На позицији 62. понуђена је Изолована завршна хилзна $2,5\text{mm}^2$, за пресек проводника $2,5\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом 15mm , а захтевана је Изолована завршна хилзна $2,5\text{mm}^2$, за пресек проводника $2,5\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом 18mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).
- На позицији 63. понуђена је Изолована завршна хилзна 4mm^2 , за пресек проводника 4mm^2 и дужином хилзне са изолацијом $17,7\text{mm}$, а захтевана је Изолована завршна хилзна 4mm^2 , за пресек проводника 4mm^2 и дужином хилзне са изолацијом 20mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).
- На позицији 64. понуђена је Изолована завршна хилзна 10mm^2 , за пресек проводника 10mm^2 и дужином хилзне са изолацијом $21,5\text{mm}$, а захтевана је Изолована завршна хилзна 10mm^2 , за пресек проводника 10mm^2 и дужином хилзне са изолацијом 28mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).
- За позиције 65. и 67. достављени непотпуни каталози из којих се не могу потврдити захтевани технички подаци.
- На позицији 68. понуђена је Изолована завршна хилзна $2 \times 1,5\text{mm}^2$, за пресек проводника $2 \times 1,5\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом 16mm , а захтевана је Изолована завршна хилзна $2 \times 1,5\text{mm}^2$, за пресек проводника $2 \times 1,5\text{mm}^2$ и дужином хилзне са изолацијом 20mm са толеранцијом дужине ($\pm 5\%$).

- На позицији 69. понуђена је Изолована завршна хилзна 2x2,5mm², за пресек проводника 2x2,5mm² и дужином хилзне са изолацијом 18,5mm, а захтевана је Изолована завршна хилзна 2x2,5mm², за пресек проводника 2x2,5mm² и дужином хилзне са изолацијом 21,5mm са толеранцијом дужине (±5%).

У складу са напред наведеним понуда је технички неодговарајућа.

Није достављен део понуде - средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.

Део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом, није достављено у складу са документацијом о набавци. Детаљно образложење се даје у наставку:

У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“...

На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*,

С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године....

Понуда садржи рачунску грешку, наручилац је од понуђача затражио да прихвати исправку рачунске грешке, а понуђач се није сагласио са исправком рачунске грешке.

У складу са свим напред наведеним понуда је неприхватљива.

6. Начин рангирања понуда: Критеријума за доделу уговора гласи: Економски најповољнија понуда - цена.

Обзиром да је само једна понуда оцењена као прихватљива, нема услова за рангирање понуда.

Комисија је утврдила да су се стекли услови за доделу уговора па је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE, чија је понуда једина прихватљива са понуђеном ценом од 2.789.945,00 динара без ПДВ, за јавну набавку ЈН/2100/0027/2023 – Каблови до 1kV и кабловски прибор, па је донета одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

У складу са чланом 214. став 3. Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда, подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки.



Зоран Цовановић, дипл.економиста

Доставити:

- Служби електро одржавања - Покретачу
- Служби за јавне набавке и
- Писарници.