

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА



AAAЕ3984284581430

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку  
за јавну набавку ДОБАРА број JH/2100/0004/2024

### Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме

#### КОМИСИЈА

за спровођење јавне набавке број JH/2100/0004/2024  
формирана Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке  
број 2560500-E.02.01.-381778/3-2024

од 05.05.2024. године

- Наташа Поповић, члан-председник
- Стефан Ивановић, члан-секретар
- Милутин Симић, члан
- Бојан Миловић, члан
- Будимир Нешовић, члан
- Срђан Палић, члан
- Дарко Ђеличић, члан



Конкурсна документација заведена у ЕПС АД - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ"  
Бајина Башта број 2560500-E.02.01.-381778/...-2024  
27. 06. 2024  
од ..... године

Бајина Башта, јун 2024. године

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Назив:                  | Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме |
| Референтни број:        | JH/2100/0004/2024 (783/2024)                                 |
| Врста предмета набавке: | Добра  |

### Опис:

Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме за потребе организационих целина Огранка „Диринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“ и „Лимске ХЕ“.

Спецификација предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су у Обрасцу структуре цене.

### Остале напомене

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### **ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА**

Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме за потребе организационих целина Огранка „Диринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј за потребе ХЕ „Бајина Башта“ и „Лимске ХЕ“.

Количина добра је дефинисана у Обрасцу структуре цене.

### **КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

У Обрасцу структуре цене дата је спецификација предметних добара, са називима, описима и захтеваним техничким карактеристикама.

Понуђач мора да понуди и да, ако његова понуда буде оцењена као најповољнија, испоручи потпуно нова добра. Под термином "ново добро" подразумева се да добро као целина или његови саставни делови претходно нису коришћени и да су у оригиналном, фабричком паковању.

Понуђена добра морају бити професионалног квалитета и да, у потпуности, одговарају описима и да испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика наведених у Обрасцу структуре цене.

Да понуђена добра у потпуности одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика понуђач доказује оригиналном техничком документацијом или каталошким материјалом или другим доказима који се достављају електронски уз Понуду из којих се јасно може видети да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца.

Сваки достављени доказ мора да буде обележен редним бројем позиције из Обрасца структуре цене, на коју се тај доказ односи.

Захтевани докази могу се доставити на српском или на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог документа.

У случају да понуђач достави доказе из којих се не види да понуђена добра одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима и/или немају захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу.

Уколико Понуђач не достави захтеван доказ, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

### **РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Након ступања уговора на снагу, Наручилац ће продавцу доставити Захтев за испоруку у писаном облику, путем е-мејла, на адресу коју је продавац навео у својој понуди.

Продавац је обавезан да комплетну испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног, или га понуди описано или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

## **ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак – петак од 07 до 13 часова, уз претходну најаву, минимум 2 радна дана пре планиране испоруке, на следеће е-маил адресе:

- за спецификацију из Табеле 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА  
Будимир Нешовић - [budimir.nesovic@eps.rs](mailto:budimir.nesovic@eps.rs) и  
Дарко Ђеличић - [darko.bjelicic@eps.rs](mailto:darko.bjelicic@eps.rs)
- за спецификацију из Табеле 2 - ЛИМСКЕ ХЕ  
Срђан Палић - [srdjan.palic@eps.rs](mailto:srdjan.palic@eps.rs)

Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацине Наручиоца на следеће адресе:

- за спецификацију из Табеле 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА:  
ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,  
ХЕ БАЈИНА БАШТА  
31256 Перућац
- за спецификацију из Табеле 2 - ЛИМСКЕ ХЕ:  
ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта  
ЛИМСКЕ ХЕ  
ХЕ БИСТРИЦА  
31325 Бистрица

## **КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству одговорних лица Продавца и Наручиоца за извршење уговора. О пријему ће се обавезно сачинити Записник о извршеној испоруци добара.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датој у Обрасцу структуре цене и прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Наручилац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

## **ГАРАНТНИ РОК**

За сва добра, наведена у Обрасцу структуре цене, гарантни рокови су утврђени важећим прописима РС у којима је Продавац дужан да испуни обавезе како је регулисано тим законским прописима, осим за добро на позицији 1.78 у Табели 1 Обрасца структуре цене, за које Гарантни рок износи минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања Записника о извршеној испоруци добара, од стране одговорних лица за извршење уговора, без примедби .

Наручилац има право на рекламију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

## **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА**

Евентуалне измене и допуне Уговора вршиће се у складу са чл. 154. – 161. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

- 1) дејство више силе;
  - 2) измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
  - 3) мере државних органа;
  - 4) промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима;
  - 5) изузетне – екстремне и неуобичајене временске прилике за место и време извршења уговора које би битно утицале на сигурност опреме и радне снаге;
  - 6) поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
  - 7) прекид испоруке изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
  - 8) неочекивано кашњење у извршењу уговора чији је уговорни производ услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза продавца;
  - 9) неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или Продавца у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције, министарства и сл;
  - 10) немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне стране;
  - 11) објективна спреченост Продавца да у уговореном року и на уговорени начин почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора, зато што су се подаци, изменили, или зато што су могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази извршења уговора;
  - 12) правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања;
  - 13) престанак производње понуђеног, односно уговореног добра (End-of-life);
  - 14) наступање промењених околности у смислу члана 133. ЗОО, односно ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је;
  - 15) кадровске промене, због којих је настала потреба измене лица за праћење извршења уговора;
- односно разлога предвиђених посебним прописима.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима и потребама измене уговора, у складу са одредбама члана 154-161. Закона о јавним набавкама, што ће такође уписаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

Наручилац:

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Назив поступка:

Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме

Референтни број:

ЈН/2100/0004/2024 (783/2024)

## КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ

Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки

Назив предмета / партије: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:

Цене

Изабран начин рангирања прихватљивих понуда:

Аутоматско рангирање

Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми)

Назив: РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Јединица мере: календарски дан

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок испоруке не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку, који ће Наручилац упутити Продавцу.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ограничења:

- Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди  
 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди

Максимална дозвољена вредност: 120,00

Назив: РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Јединица мере: календарски дан

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шеездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

Ограничења:

- Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди  
Минимална дозвољена вредност: 60,00  
 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди

**Напомена:** У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички указати-

### Резервни критеријуми

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

### Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

# КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

## и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума

Назив поступка: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме

Референтни број: JH/2100/0004/2024 (783/2024)

### 1. Основи за искључење

#### 1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела

|   |   |
|---|---|
| Правни основ:                             | Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:<br>(1) кривично дело које је извршило као член организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;<br>(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утјељења, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.  |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама.<br>Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима:<br>Правна лица и предузетници:<br>1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утјељења; кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9 Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2 Кривичног законика).<br>2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примања мита.<br>3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављања од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа. |

тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за извршење терористичких дела и кривично дело терористичког удружилача.

4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца.

Законски заступници и физичка лица:

- 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела:

1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удружилаче ради извршења кривичних дела;

2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утјаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за извршење терористичких дела и кривично дело терористичко удружилаче; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Привредни субјект који има седиште у другој држави:

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основа за искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, сверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Питање / тражени подаци у изјави: | Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку набавке који се и даље примењује? |
|-----------------------------------|--|

## 1.2. Порези и доприноси

|   |   |
|---|---|
| Правни основ:                             | Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.  |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основа за искључење. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави: |

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.

| Питање у изјави |  |
|-----------------|--|
| Порези          | Да ли је привредни субјект измирио све своје достапне обавезе пореза?                                    |
| Доприноси       | Да ли је привредни субјект измирио све своје достапне обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање? |

### 1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права

|   |   |
|---|---|
| Правни основ:                             | Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.   |

| Питање у изјави                            |   |
|--|---|
| Повреда обавеза у области животне средине  | Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине? |
| Повреда обавеза у области социјалног права | Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права?        |
| Повреда обавеза у области радног права     | Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права?            |

### 1.4. Сукоб интереса

|   |   |
|---|---|
| Правни основ:                             | Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама.   |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац. |
| Питање / тражени подаци у изјави:         | Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке?  |

### 1.5. Непримерен утицај на поступак

|   |  |
|---|--|
| Правни основ:                             | Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до повериљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обманујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.  |
| Питање / тражени подаци у изјави:         | Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до повериљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке као и да није доставио обманујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора?  |

## **1.6. Стечај, немогућност плаћања, ликвидација и др.**

|   |  |
|---|--|
| Правни основ:                             | Члан 112. став 1. тач. 1)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиђи да ће да искључи привредног субјекта из поступка у сваком тренутку ако утврди да је привредни субјект у стечају, да је неспособан за плаћање или је у поступку ликвидације, да његовом имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд, да је у аранжману погодбе са повериоцима, да је престао да обавља пословну делатност или је у било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним законима и прописима.   |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог основа за искључење доказује се потврдом надлежног суда, односно другог надлежног органа. Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основе за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоји наведени за искључење привредног субјекта. |

|   |   |
|---|---|
|   | Питање у изјави   |
| Стечај  | <i>Да ли је привредни субјект у стечају?</i>  |
| Неспособност за плаћање или у поступку ликвидације        | <i>Да ли је привредни субјект неспособан за плаћање или у поступку ликвидације?</i>   |
| Имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд | <i>Да ли имовином привредног субјекта управља стечајни (ликвидациони) управник или суд?</i>   |
| Аранжман погодбе са повериоцима                           | <i>Да ли је привредни субјект у аранжману погодбе са повериоцима?</i>   |
| Престанак обављања пословне делатности                    | <i>Да ли је привредни субјект престао да обавља пословну делатност?</i>   |
| Друга истоврсна ситуација                                 | <i>Да ли је привредни субјект у било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним законима и прописима?</i> |

## **1.7. Тежак облик непрофесионалног поступања**

|   |  |
|---|--|
| Правни основ:                             | Члан 112. став 1. тач. 2)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиђи да ће да искључи привредног субјекта из поступка у сваком тренутку ако утврди да је правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа, утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања који доводи у питање његов интегритет, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, осим ако правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.  |
| Питање / тражени подаци у изјави:         | <i>Да ли је у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања?</i>   |

## **1.8. Договори у циљу нарушавања конкуренције**

|   |   |
|---|---|
| Правни основ:                             | Члан 112. став 1. тач. 3)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка у сваком тренутку ако утврди да је одлуком надлежног органа за заштиту конкуренције утврђено да се привредни субјект договорао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда. |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.   |
| Питање / тражени подаци у изјави:         | Да ли је у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда утврђено да се привредни субјект договорао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције?   |

#### 1.9. Претходно учешће у припреми поступка набавке

|   |   |
|---|---|
| Правни основ:                             | Члан 112. став 1. тач. 4)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку ако утврди да постоји нарушавање конкуренције због претходног учешћа привредног субјекта у припреми поступка набавке, у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама, која не може да се отклони другим мерама. |
| Начин доказивања испуњености критеријума: | Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.   |
| Питање / тражени подаци у изјави:         | Да ли је привредни субјект или са њим повезано лице био укључен у припрему поступка набавке?  |

# УПУТСТВО

## ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Део конкурсне документације који се формира путем Портала

### Подаци о наручиоцу

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Наручилац:                          | Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд |
| Порески идентификациони број (ПИБ): | 103920327   |
| Адреса:                             | Балканска 13<br>11000 Београд                       |
| Интернет страница:                  | <a href="http://www.eps.rs/">http://www.eps.rs/</a> |

### Основни подаци о поступку

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Назив поступка:         | Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме  |
| Референтни број:        | JH/2100/0004/2024 (783/2024)  |
| Врста поступка:         | Отворени поступак   |
| Врста предмета набавке: | Добра   |
| Опис:                   | Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме за потребе организационих целина Огранка „Диринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“ и „Лимске ХЕ“. Спецификација предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су у Обрасцу структуре цене. |
| Рок за подношење:       | 15.07.2024 08:00  |

### Карактеристике поступка јавне набавке (инструменти и технике)

Закључује се уговор о јавној набавци.

## **Опис предмета / партија**

**Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме**

### **Опис набавке:**

Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме за потребе организационих целина Огранка „Диринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“ и „Лимске ХЕ“.

Спецификација предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су у Обрасцу структуре цене.

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:

**Цене**

Начин рангирања прихватљивих понуда:

**Аутоматско рангирање**

## **Електронска комуникација и размена података на Порталу јавних набавки**

У поступку се захтева електронска комуникација.

Понуда / пријава се подноси путем Портала јавних набавки на начин описан у овом упутству.

Корисник заинтересован за поступак јавне набавке комуницира са наручиоцем искључиво путем Портала јавних набавки.

Корисник Портала јавних набавки може да се заинтересује за објављен поступак јавне набавке тако што је преузео конкурсну документацију или означио своју заинтересованост.

Документацији у овом поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки приступа се на страници поступка:

<https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/236957>

Радње у поступку јавне набавке које можете спроводити на тој страници поступка:

- слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у документацији о набавци  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)
- формирање групе понуђача  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)
- припрема и подношење понуде  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)
- попуњавање е-Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)
- додела права на поступак (лици у привредном субјекту)  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)
- слање захтева за заштиту права  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)
- додела овлашћења пуномоћнику за заступање у поступку заштите права  
[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 6 дана пре истека рока за подношење.

### **Сандуче електронске поште у поступку**

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Корисник заинтересован за поступак током трајања поступка јавне набавке путем сандучета електронске поште на Порталу добија следеће информације:

- о Измене конкурсне документације

- Додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци
- Измене електронског каталога
- Одлука о додели / обустави
- Објављени огласи о јавној набавци

Корисник односно привредни субјект који учествује у поступку кроз сандуче путем Портала прима:

- Потврда о успешно поднетој понуди / пријави
- Потврда о успешно поднетој измени / допуни понуде / пријаве
- Потврда о опозиву понуде / пријаве
- Позив за подношење понуда
- Позив за учешће у е-лицитацији
- Записник о отварању понуда

Корисник прима копије порука и на адресу е-поште са којом се регистровао на Порталу.

## Припремање и подношење понуде / пријаве

Привредни субјект сачињава понуду/пријаву на Порталу јавних набавки према структури и садржини коју је дефинисао Наручилац приликом припреме поступка јавне набавке на Порталу.

Привредни субјект који подноси понуду / пријаву мора да буде регистрован на Порталу са најмање једним, а пожељно више корисника (односно корисничких налога).

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду осим у случају када је дозвољено или се захтева подношење понуде са варијантама.

Детаљно упутство о припреми понуде путем Портала:

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

**Рок за подношење понуда или пријава: 15.07.2024 08:00**

Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете: Српски

### Изјава о интегритету

У обрасцу понуде/пријаве понуђач/кандидат мора изјавом о интегритету да потврди под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је своју понуду/пријаву поднео независно, без договора са другим понуђачима/кандидатима или заинтересованим лицима и да гарантује тачност података у понуди/пријави.

## Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве

На страници поступка јавне набавке на Порталу привредни субјект може да креира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве.

Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде / пријаве у име групе привредних субјеката, чланови групе дају путем Портала јавних набавки. Сви чланови групе треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки.

Више о формирању групе привредних субјеката:

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката.

У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве.

Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача на Порталу јавних набавки треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако су познати.

Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

### Припрема понуде / пријаве са подизвођачем

Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве путем Портала.

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединачног подизвођача наведе:

- 1) податке о подизвођачу (*најав подизвођача, адреса, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт*).
- 2) податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (*по предмету или у количини, вредности или проценту*).
- 3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

### Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве

Привредни субјект учитава документе понуде / пријаве према дефинисаној структури. Подржани формати и величина докумената прописани су Упутством за коришћење Портала јавних набавки. У случају да поједини документ превазилази величину омогућену на Порталу јавних набавки, препоручено је коришћење компресије докумената или дељење документа у мање делове и учитавање мањих и/или компресованих докумената на Портал јавних набавки.

Документе које учитава у оквиру понуде / пријаве привредни субјект не сме да криптује. Портал јавних набавки криптује понуде / пријаве и њихове делове и чува тајност садржине понуда / пријава као и информацију о идентитету привредног субјекта до датума и времена отварања понуда.

Привредни субјект може да припрема, учитава на Портал (*Страница поступка → Понуде или Пријаве → Припрема документације*) документе које намерава да приложе у оквиру понуде / пријаве.

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Наручилац је дефинисао да уз понуде / пријаве за предмет / партије захтева следеће документе.

**За предмет / партију: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме**

Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:

**Образац понуде / пријаве - Портал аутоматски формира попуњени образац понуде / пријаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.**

**Образац структуре понуђене цене - Образац структуре понуђене цене се попуњава у складу са датим упутством испод табеле Обрасца.**

**Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта - Портал аутоматски формира попуњени образац Изјаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.**

### Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача наведени су у посебном поглављу ових Упутстава.

**Каталог производа - Да понуђена добра у потпуности одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика понуђач доказује оригиналном техничком документацијом или каталогским материјалом или другим доказима који се достављају електронски уз Понуду из којих се јасно може видети да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца.**

Сваки достављени доказ мора да буде обележен редним бројем позиције из Обрасца структуре цене, на коју се тај доказ односи.

Захтевани докази могу се доставити на српском или на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог документа.

У случају да понуђач достави доказе из којих се не види да понуђена добра одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима и/или немају захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу.

Уколико Понуђач не достави захтеван доказ, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

Уз сваки тражени документ привредни субјект може да учита више докумената, ако се документ састоји од више делова.

Приликом учитавања докумената на Портал јавних набавки привредни субјект на Порталу означава да ли је поједини документ понуде повериљив (у складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама), наводи правни основ на основу којег су документи означени повериљивим и образлаже разлог(е) повериљивости. У случају да одређени документ има само поједине делове повериљиве, пре учитавања тог документа на Портал, потребно је да привредни субјект издвоји повериљиве делове у засебни документ, означи га повериљивим, и тако га учита на Портал јавних набавки. Делове који нису повериљиви, потребно је раздвојити у засебни документ или документе и тако их учитати на Портал јавних набавки. Нити један део електронске понуде / пријаве не потписује се, није потребан печат нити је потребно скенирање докумената.

#### **Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта**

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта попуњава се електронски на Порталу.

Део конкурсне документације Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта са упутством формиран је путем Портала и приложен конкурсној документацији.

Начин попуњавања е-Изјаве путем Портала:

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Попуњавање Изјаве путем Портала, према дефинисаним критеријумима спроводи се на страници поступка под **Пријаве / Понуде → Нова Изјава или Изјаве у припреми за ажурирање изјаве**.

Чланкови групе, подизвођачи или други субјекти чије калацијете привредни субјект користи попуњавају сваки своју е-Изјаву, а привредни субјект може да преузме попуњену е-Изјаву путем Портала и да ју приложи уз понуду / пријаву.

#### **Делови понуде / пријаве које није могуће доставити електронским путем**

У случају да део или делове понуде / пријаве није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки (в. члан 45. став 3. Закона о јавним набавкама), привредни субјект је дужан да наведе у понуди / пријави тачан део или делове понуде / пријаве које подноси средствима која нису електронска.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем поште, курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу да утврди да се први пут отвара.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси на адресу:

**Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,**

**Трг Ђушана Јерковића број 1,**

**31250 Бајина Башта**

**Србија**

**Са назнаком:**

**Део понуде / пријаве за јавну набавку: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме**

Број понуде:

НЕ ОТВАРАТИ

Приликом припреме понуде / пријаве на Порталу, привредни субјект наводи део или делове понуде / пријаве које ће доставити не-електронским начинима.

На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу привредног субјекта. У случају да део или делове понуде / пријаве подноси група привредних субјеката, на коверти је потребно назначити да се ради о групи привредних субјеката и навести називе и адресу свих чланова групе.

Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручирача до **15.07.2024** до **08:00** часова.

Наручилац ће привредном субјекту предати потврду пријема. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и време пријема.

Део или делове понуде / пријаве које Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда / пријава, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се понуде / пријаве могу подносити, сматраће се неблаговременим.

Неблаговремени део или делове понуде / пријаве Наручилац ће по окончашу поступка отварања вратити неотворене Понуђачу, са назнаком да су поднети неблаговремено.

#### Попуњавање обрасца понуде

Предмет / Партија: **Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме**

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми)

Назив: **РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

Јединица мере: календарски дан

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок испоруке не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку, који ће Наручилац упутити Продавцу.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Максимална дозвољена вредност: **120,00**

Назив: **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Јединица мере: календарски дан

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

Минимална дозвољена вредност: **60,00**

#### Резервни критеријуми

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

#### Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

## **Рок и начин плаћања**

### **НАЧИН ФАКТУРИСАЊА И ПЛАЋАЊА**

Продавац је обавезан да, по извршеној испоруци добра, испостави исправан рачун директно Наручиоцу, односно организационој целини Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта којој је испорука уговорених добара извршена.

Ако је страно лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачуни морају бити издати у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити прихваћени од стране Наручиоца већ ће бити враћени продавцу на исправку.

Рачуни се испостављају на основу прихваћених и одобрених одговарајућих Записника о извршеној испоруци добра, потписаних од стране овлашћених представника уговорених страна без примедби.

**Обавезни прилози уз сваки рачун су:**

1. Одговарајући Записник о извршеној испоруци добра потписан без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са стране Наручиоца и одговорног лица продавца;
2. Отпремница на којој је наведен датум испоруке добра као и количине испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са зактеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.

Рачуни за испоручена добра из Табела бр.1 и 2, односно за потребе организационих целина ХЕ „Бајина Башта“ Бајина Башта и „Лимске ХЕ“ Нова Варош, морају да гласе на:

**Акционарско друштво“Електропривреда Србије” Београд, Балканска 13, 11000 Београд**

**Матични број: 20053658**

**ПИБ: 103920327**

**ЈБКЈС: 83175**

**Пословни рачун: 160-797-13 Банка Интеса**

У складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл.Гласник РС" бр.44/21,129/2021, 138/2022 и 92/2023), електронски рачуни/фактуре са обавезним прилозима достављају се кроз систем електронских фактура (СЕФ) уз назнаку у „Напомени“ е-маил адресе eфактура.длхе@епс.рс за пријем нотификације о приспелој фактури и организационе целине Огранка "Дринско-Лимских хидроелектрана" на коју се рачун односи.

Рачуни, са обавезним прилозима, морају бити издати, најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, преко система електронских фактура (СЕФ).

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Продавцу, а плаћање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.

Плаћање добра која су предмет ове набавке, Наручилац ће вршити на основу издатих рачуна, на текући рачун продавца, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од датума уноса прихваћеног е-рачуна/е-фактуре у систем електронских фактура (СЕФ).

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа представа, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЕПС АД за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

У случају подношења понуде са подизвођањем, а уколико подизвођач захтева непосредно плаћање доспелих потраживања - исто се мора навести у понуди, како би наручилац то касније навео и у уговору.

У супротном, ако подизвођач не захтева непосредно плаћање доспелих потраживања, наручилац ће након плаћања продавцу тражити да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање његових потраживања.

Уколико продавац не поступи по захтеву наручиоца, наручилац има обавезу да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

Понуда мора бити важећа 60 дана од дана отварања понуда.

Након уноса свих података привредни субјект генерише образац понуде / пријаве и може да прегледа податке понуде / пријаве пре него поднесе понуду / пријаву.

#### Начин измене и допуне понуде / пријаве

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

#### Начин опозива понуде / пријаве

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

## **Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача**

### **Средства обезбеђења за озбиљност понуде**

Корисници буџетских средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, а немају свој рачун, већ расходе и издатке извршавају преко рачуна извршења буџета Републике Србије, нису дужни да доставе средство обезбеђења, већ уместо истог достављају писану изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђују горе наведене околности, што се обавезно наводи у документацији о набавци.

### **ДЕО ПОНУДЕ:**

**Меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који пролисује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 3% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

5) фотокопију ОП обрасца.

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Основи за наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде су:

- ако понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде,
- ако понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама,
- ако изабрани понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или
- ако изабрани понуђач не достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, само у случају ако се исто доставља.

**Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено:**

- понуђачу који је након истека важности понуде одбио да продужи важност понуде, одмах након истека важности понуде
- понуђачима чије су понуде оцењене као неприхватљиве након коначности одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, односно одлуке о поништењу поступка;
- понуђачу коме је додељен уговор након закључења уговора и достављања средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, ако исто треба да се достави;
- осталим понуђачима чија је понуда оцењена као прихватљива након закључења уговора.

**Средство обезбеђења за озбиљност понуде доставља се лично или поштом као део Понуде и гласи на Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: део понуде за јавну набавку број ЈН/2100/0004/2024.**

#### **Средства обезбеђења за извршење уговора**

Одабрани понуђач ће морати да достави следећа средства обезбеђења за извршење уговора::

- за испуњење уговорних обавеза
- за отклањање недостатака у гарантном року

Корисници буџетских средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, а немају свој рачун, већ расходе и издатке извршавају преко рачуна извршења буџета Републике Србије, нису дужни да доставе средство обезбеђења, већ уместо истог достављају писану изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђују горе наведене околности, што се обавезно наводи у документацији о набавци.

**Меница као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, доставља се само уколико вредност закљученог Уговора буде већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, у супротном не доставља се средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза**

Изабрани Понуђач - Продавац је обавезан да Наручиоцу, само уколико је вредност закљученог уговора већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезнe сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

- 1) **Бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је:**
  - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама ( Сл. гласник .РС.бр0ј 139/2014 и 44/2018)
  - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) **Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице. Ако се за време трајања уговора промени рок важења уговора, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.**
- 3) **Овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;**

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

5) Фотокопију ОП обрасца.

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Основ за наплату средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза је уколико Продавац не испуни или непотпуно испуни своје обавезе из Уговора о предметној јавној набавци.

#### НАПОМЕНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА НА ТЕКСТ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Изабрани Понуђач је обавезан да нацрт средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, који ће бити достављен у папирној или електронској форми, најпре достави електронском поштом лицима задуженим за исправност средстава обезбеђења на следеће е-маил адресе: срђан.љутиц@епс.рс , бојана.стамениц@епс.рс и александра.дјуриц@епс.рс , ради провере исправности и усаглашености истог са одредбама уговора. Након усаглашавања текста, односно провере исправности достављеног средства обезбеђења, изабрани Понуђач ће бити обавештен о могућности доставе средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, које ће морати да достави у папирној форми преко писарнице Наручиоца са назнаком да исто треба доставити председнику комисије.

Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза доставља се у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, лично или поштом, и гласи на Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0004/2024.

#### Меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

Продавац је у обавези да Наручиоцу уз рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама ( Сл. гласник РС.број 139/2014 и 44/2018.)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017 и 14/2020) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив на износ од 5% од вредности уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног

овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- 5) Фотокопију ОП обрасца;
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном периоду.

Уколико се наведено средство обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, само у случају када се исто доставља према уговору.

По истеку гарантног рока, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, Продавац је обавезан да у року од 5 (словима: пет) дана достави нову меницу Наручиоцу.

#### НАПОМЕНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА НА ТЕКСТ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Изабрани Понуђач је обавезан да нацрт средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, који ће бити достављен у папирној или електронској форми, најпре достави електронском поштом лицу за праћење реализације уговора (на е-майл адресу) који ће бити дефинисани уговором, ради провере исправности и усаглашености истог са одредбама уговора. Лице за праћење реализације уговора ће након усаглашавања текста, односно пријема потврде исправности од надлежних из Службе за финансијске послове, обавестити изабраног понуђача о могућности доставе средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се, уз рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезнe сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, лично или поштом, и гласи на Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0004/2024.

## Отварање понуда / пријава

Подаци везани уз отварање понуда / пријава како је наведено у позиву

Датум: 15.07.2024 Локално време: 10:00

Место: Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд,  
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,  
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,  
Канцеларија Наташа Поповић број 153

Подаци о овлашћеним лицима и поступку отварања:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају пре почетка поступка јавног отварања доставити комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у поступку, оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћења од стране законског заступника.

Наручилац није искључио јавност из поступка отварања понуда. На страници поступка [Лонуде → Отварање понуда](#) понуђач може пратити одброявање до отварања понуда. Након што Портал отвори понуде формира се записник о отварању понуда који је могуће преузети на страници поступка а истовремено се шаље понуђачима.

## Појашњења понуде / пријаве, облик и начин достављања доказа

Након отварања понуда / пријава наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда / пријава, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Ако су подаци или документација, коју је привредни субјект доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да путем Портала јавних набавки захтева од привредног субјекта, да достави неопходне информације или додатну документацију.

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

## Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда.

## Заштита права

Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, односно понуђач који је имао или има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који указује да је због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета услед доделе уговора, противно одредбама ЗЈН (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

## Подношење захтева за заштиту права електронским путем

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Кораци:

- Упишите референтни број захтева
- Подаци о подносиоцу захтева, наручиоца и поступку за који се подноси захтев аутоматски се повлаче из система
- Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника може овластити пуномоћника путем Портала јавних набавки
- Уколико се захтев подноси у име групе понуђача подносилац захтева треба да учита овлашћење осталих чланова групе или споразум из којег је развидно да има право да поднесе захтев у име групе

- Дефинишите да ли се захтев за заштиту права односи на предмет набавке у целини или на поједину партију предмета набавке (означите партије)
- Документи које је потребно учитати са вашег рачунара:
  - Документ захтева за заштиту права (уз захтев можете такође учитати додатну документацију)
  - Доказ о уплати таксе

#### Прецизне информације о року(овима) за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, на адресу: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Ђушана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН. Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву.

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева. Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема захтева за заштиту права. Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступка заштите права. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означенним лицем.

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе.

Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 186. - 234. ЗЈН

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ JH/2100/0004/2024**  
**„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“**

**Табела 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА**

| Ред. бр. | Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)  | Назив и опис понуђеног добра<br>(назив производача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)<br>*обавезно погледати упутство за попуњавање | Јед. мере | Коли чина | Јединична цена у динарима без ПДВ-а | Јединична цена у динарима са ПДВ-ом | Вредност у динарима без ПДВ-а | Вредност у динарима са ПДВ-ом |
|----------|--|--|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)       | (5)       | (6)                                 | (7)                                 | (8)                           | (9)                           |
| 1.1.     | <u>Digitalni multimeter</u><br>Jačina struje AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA)<br>Napon AC/DC: 1000V (0.1mV)<br>Frekvencija: 100kHz (0.01Hz)<br>Otpornost: 50MΩ (0.1Ω)<br>Kapacitet: 10000pF (1nF)<br>Temperatura: -40 do +400°C (0.1°C)<br>Tester dioda i provodljivost<br>Bargraf<br>Rezolucija displeja: 6.000<br>Tačnost jačine struje AC: ±1.5%+3<br>Tačn. jačine struje DC: ±1.0%+3<br>Tačn. napona AC: ±1.0%+3<br>Tačn. napona DC: ±0.09%+2<br>Tačn. frekvencije: ±0.1%+1<br>Tačn. otpornosti: ±0.9%+1<br>Tačn. kapaciteta: ±1.2%+2<br>Tačn. temperature: ±1.0%+10<br>Dimenzije: 43 x 90 x 185mm<br>Približna težina: 420g<br>Komplet sadrži:<br>Digitalni multimeter<br>Merne vezice (crvena + crna)<br>K-tip temperaturna sonda<br>9V baterija |  | kom       | 1         |                                     |                                     |                               |                               |
| 1.2.     | <u>Digitalni multimeter</u><br>Minimalne karakteristike instrumenta<br>Merenje napona DC<br>Tačnost ±(0.09%+2) ili veća<br>Maksimalna rezolucija 0.1 mV ili bolja  |  | kom       | 1         |                                     |                                     |                               |                               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Maksimalno 1000 V ili veći                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Merenje napona AC</b>                                     |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(1.0\%+3)$ ili veća                              |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 0.1 mV ili bolja                       |  |  |  |  |  |
| Maksimalno 1000 V ili veći                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Merenje struje DC</b>                                     |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(1.0\%+3)$ ili veća                              |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 0.01 mV ili bolja                      |  |  |  |  |  |
| Maksimalno 10 A ili veća                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Merenje struje AC</b>                                     |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(1.5\%+3)$ ili veća                              |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 0.01 mV ili bolja                      |  |  |  |  |  |
| Maksimalno 10 A ili veća                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Otpor</b>   |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(0.9\%+1)$ ili veća                              |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 0.1Ω ili bolja                         |  |  |  |  |  |
| Maksimalno 50 MΩ ili veća                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Kapacitet</b>   |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(1.2\%+2)$ ili veća                              |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 1nF ili bolja                          |  |  |  |  |  |
| Maksimalno 10,000 µF ili veća                                |  |  |  |  |  |
| <b>Frekvencija</b>   |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(0.1\%+1)$ ili veća                              |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 0.01Hz ili bolja                       |  |  |  |  |  |
| Maksimalno 100 kHz ili veća                                  |  |  |  |  |  |
| <b>Temperatura</b>   |  |  |  |  |  |
| Tačnost $\pm(1.0\%+10)$ ili veća                             |  |  |  |  |  |
| Maksimalna rezolucija 0.1°F (0.1°C) ili bolja                |  |  |  |  |  |
| Opseg -40 to 752°F (-40 to 400°C) ili veća                   |  |  |  |  |  |
| Radna temperatura 14 do 122°F (-10 do 50°C) ili veća         |  |  |  |  |  |
| Temperatura skladištenja -22 do 140°F (-30 do 60°C) ili veća |  |  |  |  |  |

|      |  |  |     |   |  |  |
|------|--|--|-----|---|--|--|
|      | <p>Vlažnost (bez kondenzacije) 0 do 90% (32 do 95°F) (0 do 35°C) 0 do 70% (95 do 122°F) (35 do 50°C)</p> <p><b>Mehaničke i opšte specifikacije</b></p> <p>Trajanje baterije alkalno oko 200 sati tipično, bez pozadinskog osvetljenja.</p> <p>Približne dimenzije 43 x 90 x 185 mm.</p> <p>Približna težina 500 g .</p> <p><b>Komplet sadrži:</b></p> <p>Digitalni multimetar</p> <p>Merne vezice sa mernim sondama za elektroniku (crvena + crna).</p> <p>Silikonske merne vezice (crvena + crna).</p> <p>Krokodilke (crvena + crna).</p> <p>Temperaturna sonda.</p> <p>Komplet za kačenje instrumenta.</p> <p>Torbica za instrument i pribor.</p>  |  |     |   |  |  |
| 1.3. | <p><b>Automatska klešta za skidanje izolacije</b></p> <p>Višenamenski alat za električare. Automatska klešta sa tri funkcije: skidanje izolacije do <math>10 \text{ mm}^2</math>, kapacitet krimpovanja od <math>4 \text{ mm}^2</math> ili <math>2 \times 2,5 \text{ mm}^2</math> i kapacitet rezanja od <math>10 \text{ mm}^2</math>.</p> <p>Precizno skidanje izolacije: automatski se prilagođava odgovarajućem prečniku kabla i obezbeđuje konzistentne dužine skidanja sa podešivim graničnikom za dužinu, posebno kod ponavljajućih radova.</p> <p>Savršeno krimpovanje: brzo i ravnometerno kvadratno presovanje za pojedinačne hizne, mehanizam za presovanje sa čegrtaljkom garantuje potreban pritisak za presovanje. Brzo, precizno kvadratno krimpovanje jednožilnih hizni prema DIN 46228 delovi 1+4, samopodešavanje za veličine <math>0,25 - 4 \text{ mm}^2</math> / <math>2 \times 2,5 \text{ mm}^2</math> – omogućava brzo krimpovanje različitih veličina.</p> <p>Ponavljajući, visok kvalitet krimpovanja zahvaljujući mehanizmu za začepljenje sa kompletним ciklusom presovanja. Skidanje izolacije sa finim podešavanjem – za optimalno prilagođavanje specijalnim materijalima ili temperaturnim uslovima za fleksibilne i čvrste provodnike između <math>0,03</math> i <math>10 \text{ mm}^2</math> (AVG 32 – 8).</p> <p>Čisto seće provodnike do <math>10 \text{ mm}^2</math> (AVG 8).</p> <p>Kućište visokog kvaliteta od plastike ojačane staklenim</p> |  | kom | 2 |  |  |

|      |   |  |     |   |  |  |  |
|------|---|--|-----|---|--|--|--|
|      | <p>vlaknima.<br/>Višekomponentne ručke obezbeđuju neklizajuće i udobno rukovanje.<br/>Približna dužina: 190 mm<br/>Skidanje izolacije: minimalni opseg 0,03 -10,0 mm<sup>2</sup><br/>Krimpovanje: minimalni opseg 0,25 – 4 mm<sup>2</sup> / 2 x 2,5 mm<sup>2</sup><br/>Rezanje: do 10 mm<sup>2</sup><br/>Približna težina 170g</p>  |  |     |   |  |  |  |
| 1.4. | <p><u>Set izolovanih električarskih odvijača VDE 1000V</u><br/><br/>Visokokvalitetni hrom-vanadijum-molibden čelik, kaljen, crno oksidovan.<br/><br/>Zahvaljujući integrisanoj zaštitnoj izolaciji, moguće je pristupiti duboko postavljenim vijčanim i opružnim elementima.<br/><br/>Dugačak i vitak oblik, kao i odgovarajuća veličina drške omogućavaju sigurno i brzo uvrtanje malih šrafova.<br/>Zavrtnji velikog prečnika se ušrafiljuju pomoću šrafcigera veće veličine, koji omogućavaju prenos većih obrtnih momenta.<br/><br/>Štaviše, različite veličine ručki su prilagođene jednoj istoj veličini ruke specijaliste koji obavlja operaciju zavrtanja.<br/><br/>U skladu sa standardom IEC 60900<br/>1000V AC izolovani<br/>44867<br/>Odvijač 0.6x3.5x100mm.<br/>Odvijač 0.8x4.0x100mm.<br/>Odvijač 1.0x5.5x125mm.<br/>Odvijač 1.2x6.5x150mm.<br/>Odvijač PH1 x 80mm.<br/>Odvijač PH2 x 100m.<br/>Odvijač PZ2 x 100m.</p> |  | set | 1 |  |  |  |
| 1.5. | <p><u>Digitalni multimetar</u><br/><br/>Merni opsezi za napon (AC, DC, AC+DC):<br/>100mV, 1000mV, 10V, 100V, 1000V<br/><br/>Tačnost merenja DC napona za merni opseg od 100V:<br/>0.03% + 8D<br/><br/>Propusni opseg za AC i AC+DC merenje napona:<br/>100kHz<br/><br/>Merni opsezi za struju (AC, DC, AC+DC):<br/>1mA, 10mA, 100mA, 1000mA, 10A, 100A<br/><br/>Tačnost merenja DC struje za merni opseg od 1000mA:<br/>0.15% + 8D</p>  |  | kom | 1 |  |  |  |

**Maksimalna vrednost struje (AC, DC, AC+DC) koju uređaj može da meri bez strujnih klešta:**  
20A (30sec max)

**Merenje struje sa strujnim kleštim:**  
Do 100A sa direktnim očitanjem izmerene veličine u amperima

**Merenje frekvencije:**  
U opsegu od 0.01Hz do 5MHz

**Merenje električnog otpora:**  
U opsegu od 10mΩ do 100MΩ

**Merenje električnog kapaciteta:**  
U opsegu od 1nF do 10mF

**Merenje teperature sa PT100/PT1000 sondom:**  
U opsegu od -200 do +800C

**Merenje teperature sa TK/TJ sondom:**  
U opsegu od -40 do +1200C

**Druge funkcije:**  
Merenje neprekidnosti-kontinuiteta provodnika, diodni test, test zener diode, MIN, MAX, AVG, PEAK, Duty cycle, Pulse counting.

**Memorija:**  
Za 10.000 rezultata merenja, koji se čuvaju u formi fajlova čija imena se automatski kreiraju na osnovu datuma i vremena merenja

**Ekran:**  
Kolor grafiki ekran 320x240 piksela (70 x 52 mm) sa automatskim pozadinskim osvetljenjem zavisno od osvetljenosti prostora, sa brojčanim, bra graf i grafičkim prikazom rezultata merenja

**Prikaz trenda merenja u grafičkoj formi:**  
Grafiki prikaz vrednosti merenje električne veličine i temperaturu kroz vreme (V, A, Hz, R, C, T)

**PC interfejs:**  
USB i Bluetooth

**PC aplikacija:**  
Android aplikacija za pregled, procesiranje i analizu rezultata merenja, kao i za praćenje merenja u realnom vremenu na daljinu (preko Bluetooth-a)

**Napajanje:**  
4x AA Ni-Mh 2400mAh baterije. Nadopunjavanje preko USB priključka na uređaju.

**Električna sigurnost:**  
Saglasno IEC 61010-1 1000V-CAT III / 600V CAT IV

**Zaštita od prašine i vlage:**

|      |   |  |     |   |  |  |  |
|------|---|--|-----|---|--|--|--|
|      | <p>IP 67</p> <p><b>Sadržaj kompleta:</b><br/>Uređaj, nadopunjive baterije, USB punjač, par ispitnih kablova 1.5m sa pipalicama, torbica za nošenje, PC softver.</p>   |  |     |   |  |  |  |
| 1.6. | <p><b>Burgija i dleto od 17 komada</b></p> <p><b>Burgije u kompletu:</b><br/>5, 6, 8, 10×110 mm; 6, 8, 10, 12×160 mm; 8, 10×210 mm; 12, 14×260 mm.</p> <p><b>Dleta u setu:</b><br/>Šiljato dleto 140 mm, 250 mm, ravno dleto 20×140 mm, 20×250 mm, pljosnato dleto 40×250 mm.</p>   |  | set | 4 |  |  |  |
| 1.7. | <p><b>Odvijač ravni 1000V 2,5</b></p> <p>Ergonomski optimizovana dvokomponentna drška dizajnirana tako da smanjuje napor i omogućava optimalan prenos sile.<br/>Oblik drške koji sprečava okretanje.<br/>Izrađen od hrom-vanadijum-molibden čelika.<br/>Vrh bruniran.<br/>Stablo skoro kompletno izolovano.<br/>Izolovana multikomponentna drška, VDE testirana.<br/>Izolacioni standardi DIN EN 60900 IEC 60900<br/>Približna Dužina x Širina x Visina: 180 mm 24 mm 24 mm.<br/>Približna težina: 40g.</p>   |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.8. | <p><b>Odvijač ravni 1000V 3</b></p> <p>Ergonomski optimizovana dvokomponentna drška dizajnirana tako da smanjuje napor i omogućava optimalan prenos sile.<br/>Oblik drške koji sprečava okretanje.<br/>Izrađen od hrom-vanadijum-molibden čelika.<br/>Vrh bruniran.<br/>Stablo skoro kompletno izolovano.<br/>Izolovana multikomponentna drška, VDE testirana.<br/>Izolacioni standardi DIN EN 60900 IEC 60900.</p> <p>Približna širina vrha: 3 mm.<br/>Približna debeljina vrha: 0,5 mm.<br/>Približna dužina: 202 mm.<br/>Približna dužina stabla: 100 mm.<br/>Približna dužina drške: 102 mm.<br/>Približna težina: 40g.</p> |  | kom | 1 |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <b>Odvijač ravni 1000V 5,5</b><br><br>Ergonomski optimizovana dvokomponentna drška dizajnirana tako da smanjuje napor i omogućava optimalan prenos sile.<br>Oblik drške koji sprečava okretanje.<br>Izrađen od hrom-vanadijum-molibden čelika.<br>Vrh bruniran.<br>Stablo skoro kompletno izolovano.<br>Izolovana multikomponentna drška, VDE testirana.<br>Izolacioni standardi DIN EN 60900 IEC 60900<br><br>Približna širina vrha: 5,5 mm.<br>Približna debљina vrha: 1,0 mm.<br>Približna dužina: 232 mm.<br>Približna dužina stabla: 125 mm.<br>Približna dužina drške: 107 mm.<br>Približna težina: 70g.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.  | <b>Odvijač ravni 1000V 4</b><br><br>Slim model - stablo sa izolacijom je pri vrhu suženo za bolji pristup uvućenim šrafovima.<br>Ergonomski optimizovana dvokomponentna drška dizajnirana tako da smanjuje napor i omogućava optimalan prenos sile.<br>Oblik drške koji sprečava okretanje.<br>Sa rupom za kačenje.<br>Izrađen od hrom-vanadijum-molibden čelika.<br>Vrh bruniran.<br>Stablo skoro kompletno izolovano.<br>Izolovana multikomponentna drška, VDE testirana.<br>Izolacioni standardi DIN EN 60900 IEC 60900.<br><br>Približna širina vrha: 4,0 mm.<br>Približna debљina vrha: 0,8 mm.<br>Približna dužina: 202 mm.<br>Približna dužina stabla: 100 mm.<br>Približna dužina drške: 102 mm.<br>Približna težina: 40g. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.10. | <b>Profesionalni pištolj za pur penu</b><br><br>Profesionalni pištolj za pur penu.<br>Mesingana cev obložena teflonom sprečava sušenje pur pene u cevi. Patentirani mehanizam kontrolе toka omogućuje precizan i kontrolisan rad.  |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.11. | <b>Profesionalni pištolj za silikon</b>  |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  | kom | 1 |  |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|
|       | Profesionalni aluminijumski pištolj za silikon ukupne približne dužine 360mm.<br>Približna težina: 900g.   |  |     |   |  |  |
| 1.13. | <u>Pomačala za lemljenje set 6/1</u><br>Pomoći alat za lemljenje VTSA set 6/1  |  | set | 1 |  |  |
| 1.14. | <u>SMD merni krajevi TL 06</u><br>Fluke TL06   |  | kom | 1 |  |  |
| 1.15. | <u>Specijalna pinceta za horizontalno hvatanje komponenti</u><br><br>Prava , sa proširenim vrhom.<br>Anti – statik i anti – magnetna.<br>Približna dužina 120 mm .   |  | kom | 1 |  |  |
| 1.16. | <u>Precizna pinceta ravna</u><br><br>Vrhovi tanki poput igle.<br>Anti – statik i anti – magnetna.<br>Približna dužina x širina x visina: 110 mm 10 mm 12 mm.<br>Približna težina: 15 g.  |  | kom | 1 |  |  |
| 1.17. | <u>Precizna pinceta zakrivljena</u><br><br>Ugao vrha 45 . Srpasti vrhovi.<br>Anti – statik i anti – magnetna.<br>Približna dužina x širina x visina: 120 mm 10 mm 12 mm.<br>Približna težina: 20 g.  |  | kom | 1 |  |  |
| 1.18. | <u>Klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici</u><br><br>Precizna klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici.<br>Brušene, vrlo oštре oštice bez facete.<br>Precizno oblikovani vrhovi sekú i spojene žice veće od Ø 0,2 mm.<br>Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja.<br>S oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja.<br>Izrađena od specijalnog alatnog čelika, kaljena, brunirana.<br>Oštice dodatno induktivno kaljene, tvrdoće oko 60 HRC.<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.<br>Pogodna su za sečenje optičkih kablova.<br>Po DIN ISO 9654 standardu.<br><br>Približna dužina: 125 mm.<br>Približna dužina čeljusti: 9 mm.<br>Približna širina glave (A): 13,5 mm.<br>Približna debeljina glave (D): 7,5 mm.<br>Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,2 - 1,6 mm.<br>Vrednosti sečenja srednje tvrde žice (prečnik): Ø 1,2 mm. |  | kom | 1 |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|
|       | Približna težina: 60g.   |  |     |   |  |  |  |
| 1.19. | <p><b>Kose sečice za elektroniku</b></p> <p>Za precizne radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici.</p> <p>Oblikovanje optimizovano prema opterećenju za direktni osećaj pri radu.</p> <p>Stabilan, provučeni zglob bez zazora.</p> <p>Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i ravnomerno otvaranje.</p> <p>Poliranje u spoju s tankim uljnim slojem pruža efektivnu zaštitu od rde - bez smetnji u strujnom krugu usled ljuštenja delova od hroma.</p> <p>Oštice dodatno kaljene laserom, tvrdoča oštica oko 57 HRC.</p> <p>Izrađene od hrom čelika za kuglične ležajeve.</p> <p>Glava sjajno polirana.</p> <p>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.</p> <p>Oblik: šiljasta glava bez facete.</p> <p>Po DIN ISO 9654 standardu.</p> <p>Približna dužina: 115 mm.</p> <p>Približna dužina čeljusti: 13 mm.</p> <p>Približna širina glave (A): 11 mm.</p> <p>Približna debљina glave (D): 7 mm.</p> <p>Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,3 - 1,3 mm.</p> <p>Vrednosti sečenja srednje tvrde žice (prečnik): Ø 0,8 mm.</p> <p>Približna težina: 90g.</p> |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.20. | <p><b>Sečice čeone za elektroniku</b></p> <p>Precizna klešta za najpreciznije radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici.</p> <p>Provučeni precizni zglob.</p> <p>Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i ravnomerno otvaranje.</p> <p>Izrađene od specijalnog alatnog čelika vrhunskog kvaliteta, kovane, kaljene.</p> <p>Glava sjajno polirana.</p> <p>Poliranje visokog sjaja u spoju sa tankim uljnim slojem pruža zaštitu od rde - bez smetnji u strujnom krugu usled ljuštenja delova od hroma.</p> <p>Oštice dodatno induktivno kaljene, tvrdoča oštica min. 56 HRC.</p> <p>Dvokomponentni ergonomski rukohvat</p> <p>Po DIN ISO 9654 standardu.</p> <p>Približna dužina: 120 mm.</p> <p>Ugao: 65°.</p> <p>Približna dužina čeljusti: 18,5 mm.</p> <p>Približna širina glave (A): 9,5 mm.</p>  |  | kom | 1 |  |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|
|       | Približna debljina vrha (C): 5 mm.<br>Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,6 mm.<br>Približna težina: 80g.  |  |     |   |  |  |
| 1.21. | <p><b>Klešta za hvatanje za elektroniku</b></p> <p>Precizna klešta za precizne montažne radove, u elektronici i preciznoj mehanici.</p> <p>Za hvatanje, držanje i savijanje.</p> <p>Provučeni precizni zglobovi.</p> <p>Glatko brušene površine hvatanja.</p> <p>Precizno obrađene ivice.</p> <p>Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i ravnomerno otvaranje.</p> <p>Poliranje u spolu s tankim uljnim slojem pruža efektivnu zaštitu od rde - bez smetnji u strujnom krugu usled ljuštenja delova od hroma.</p> <p>Specijalni alatni čelik, kovani, uljem kašteni.</p> <p>Oblik čeljusti: poluokrugle čeljusti.</p> <p>Glava je sjajno polirana.</p> <p>Ručke sa višekomponentnim oblogama.</p> <p>Približna dužina: 115 mm.</p> <p>Približna dužina čeljusti: 22,5 mm.</p> <p>Približna širina vrha: 2,0 mm.</p> <p>Debljina vrha: 1,5 mm.</p> <p>Približna težina: 80g.</p> |  | kom | 1 |  |  |
| 1.22. | <p><b>Set preciznih odvijača</b></p> <p>Profesionalni set od šest preciznih ESD odvijača u plastičnom držaču koji ima rupe za kačenje na zid.</p> <p>Odvijači sa uskom i dugom drškom sa okretnom glavom.</p> <p>Stabla izrađeno od visoko-kvalitetnog hrom-vanadijum-molibden čelika, ojačan, hromiran.</p> <p>ChromeTop finiš na vrhu za savršenu preciznost.</p> <p>Idealni za fine i precizne poslove u oblasti elektronike, precizne mehanike, modelarstva i sl.</p> <p>Za rad na elektrostatički osetljivim komponentama.</p> <p>Izrađeni po standardu IEC 61340-5-1.</p> <p>Set sadrži odvijače:</p> <p>Ravni 1,5 x 40 mm.</p> <p>Ravni 2,0 x 40 mm.</p> <p>Ravni 2,5 x 50 mm.</p> <p>Ravni 3,0 x 50 mm.</p> <p>Krstasti PH00 x 40 mm.</p> <p>Krstasti PH0 x 50 mm.</p> <p>Približna težina: 250g.</p>   |  | set | 1 |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <u>Profesionalna vakum pumpa za skidanje lema</u><br>Profesionalna vakum pumpa za skidanje lema.<br>Metalno kućište.<br>Anti – statik .<br>Približna dužina: 200 mm.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.23. | <u>Sečice električarske</u><br><br>Precizna klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici.<br>Brušene, vrlo oštре oštice bez facete.<br>Precizno oblikovani vrhovi sekut i spojene žice veće od Ø 0,2 mm.<br>Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja.<br>S oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja.<br>Izrađena od specijalnog alatnog čelika, brunirana.<br>Sa uskom glavom.<br>Oštice dodatno induktivno kaljene, tvrdoće oko 60 HRC.<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.<br>Po DIN ISO 9654 standardu.<br><br>Približna dužina: 125 mm.<br>Približna dužina čeljusti: 9 mm.<br>Približna širina glave (A): 12,5 mm.<br>Debljina glave (D): 7,5 mm.<br>Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,2 - 1,0 mm.<br><br>Približna težina: 60g. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.24. | <u>Električarska libela</u><br><br>Libela za električare 40cm.<br>Približna dužina: 400 mm.<br>Preciznost: ± 0,5 - 0,75 mm. /m.<br>Približna težina: 350g.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.25. | <u>Makaze za električare</u><br><br>Precizno brušene s finim nazubljenjem za čist rez, bez sklizavanja.<br>Oštice sa integrisanim sekačem kablova.<br>Drške sa otvorima za krimpovanje - za 0.5 do 6 mm <sup>2</sup> i 10 do 25 mm <sup>2</sup> .<br>Univerzalne makaze za električare.<br>Drške s višekomponentnim oblogama, pojačane staklenim vlaknima.<br>Glava polirana.<br>Oštice od nerđajućeg čelika, tvrdoća oštice približno 56  |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.26. |  |  |     |   |  |  |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|
|       | HRC.<br>Približna dužina: 180 mm.<br>Približna težina: 300g.  |  |     |   |  |  |
| 1.27. | <u>Automatska klešta za skidanje izolacije</u><br>Podesiva dužina graničnika od 5 - 12 mm. Integrисани lako dostupni bočni rezač do maks. 2 mm dia, pogodan za sve standardne fleksibilne i čvrste provodnike od 0,2 - 6 mm <sup>2</sup> .  |  | kom | 1 |  |  |
| 1.28. | <u>Set odvijači ravni i krstasti električarski 8/1</u><br>Garnitura od 8 električarskih odvijača (ravni 0.4x2mm, 0.4x2.4mm, 0.5x3mm, 0.6x3.5mm, 0.8x4mm i krstasti PH00, PH0, PH1) sa okretnom glavom.  |  | set | 1 |  |  |
| 1.29. | <u>Trapezni skalpel sa čvrstim aluminijumskim okvirom</u><br>L = 125mm.<br>A = 18mm.  |  | kom | 1 |  |  |
| 1.30. | <u>Skalpel</u><br>L = 180mm.<br>A = 25mm.<br>Približna težina: 70g.   |  | kom | 1 |  |  |
| 1.31. | <u>Gasna Lemilica</u><br>Paljenje Piezo.<br>Vreme goreњa 75 min.<br>Kapacitet rezervoara 42ml / 22g.<br>Temperatura 1200 °C (na otvorenom) 680 - 1000 °C (topao vazduh) 550 °C (vrhovi).<br>Katalizator, vrh za lemljenje, nastavak za produženje plamena, uređaj za otklanjanje, kalaj za lemljenje sa plavom kapicom, sunđer za lemljenje + kutija za sunđer, ključ za odvijanje.<br><br>Približna dužina 17 cm.<br>Približna težina: 0.5 kg. |  | kom | 1 |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|
|       | <u>Univerzalni Ergo stripér</u><br><br>Univerzalni alat za brzo i efikasno otvaranje i skidanje izolacije sa svih najstandardnijih instalacionih kablova prečnika u minimalnom opsegu 8-13 mm ili većem, data UTP/STP i koaksijalnih kablova prečnika u minimalnom opsegu 4,8-7,5 mm ili većem. Precizno skidanje izolacije sa provodnika prečnika u minimalnom opsegu 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4 mm <sup>2</sup> ili većem. Ergonomski rukohvat. Inovativan, ergonomski grip dizajn za lako sečenje, skidanje i uzdužni rez izolacije. Izrađen od ojačanog fiberglasa. Približna dužina: 140mm.<br>Okrugli kablovi: minimalni opseg Ø 8,0-13,0 mm.<br>Provodnici: minimalni opseg 0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup> .<br>Koaksijalni kabl: minimalni opseg Ø 4,8 - 7,5 mm.<br><br>Približna težina: 80g. |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.32. | <u>Klešta za krimpowanje hilzni (kabloskih završetaka)</u><br><u>1000V VDE 180mm u blister pakovanju</u><br><br>Lagan i vitak dizajn.<br>Lagano savijanje zahvaljujući optimizovanom prenosu.<br>Za stiskanje (krimpowanje) hilzni prema DIN 46228 delovi 1 + 4 od 0,25 do 16 mm <sup>2</sup> .<br>Krimpowanje u označenim polukružnim profilima za sigurno spajanje<br>9 posebno dubokih profila sa konusnim bočnim površinama.<br>Izrađene od specijalnog alatnog čelika, kovan, kaljen.<br>Glava je polirana.<br>Ručke su multikomponentne, izolovane, VDE testirane.<br>Izolacione norme IEC 60900 DIN EN 60900.<br>U blister pakovanju.<br>Kapacitet: 0,25-16 mm <sup>2</sup> .<br>AWG: 24 – 6.<br>Broj pozicija: 9.<br>Približna dužina: 180 mm.<br>Približna težina: 300g.            |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.33. |  |  |     |   |  |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <b><u>Sečice elektroničarske</u></b><br>Precizna klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici.<br>Brušene, vrlo oštре oštice bez facete.<br>Precizno oblikovani vrhovi sekut i spojene žice veće od Ø 0,2 mm.<br>Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja.<br>S oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja.<br>Tvrdoča oštice oko 54 HRC.<br>Izrađene od INOX nerđajućeg čelika.<br>Glava polirana.<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.<br>Po DIN ISO 9654 standardu.<br><br>Približna dužina: 125mm.<br>Približna dužina čeljusti: 9 mm.<br>Širina glave (A): 13,5 mm.<br>Debljina glave (D): 7,5 mm.<br>Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,2 - 1,6 mm.<br>Vrednosti sečenja srednje tvrde žice (prečnik): Ø 1,0 mm.<br>Približna težina: 60g. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.34. | <b><u>Klešta ključ</u></b><br>Klešta-ključ DIN ISO 5743 (papagaj klešta sa glatkim paralelnim čeljustima).<br>Pogodna za zatezanje, hvatanje, držanje, savijanje radnih predmeta.<br>Podesiva dužina za zatezanje šrafova.<br>Sprečava oštećenje na ivicama osetljivih komponenti.<br>Izrađene od vrhunskog specijalnog hrom-vanadijum čelika, kovane, kaljene uljem.<br>Klešta hromirana.<br>Ručke sa višekomponentnim oblogama.<br>Sa skalom za nameštanje veličine ključa pored radnog komada.<br>Približna dužina: 250 mm.<br>Kapacitet: 52 mm (2").<br>Pozicija za podešavanje: 19.<br>Približna težina: 580g.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.35. | <b><u>Klešta - strip 1000V VDE</u></b><br>Višefunkcijska - rezanje i skidanje izolacije sa žica i kablova.<br>Brzo i efikasno otvaranje i skidanje izolacije sa svih najstandardnijih instalacionih kablova.<br>Naročito lak pristup u doznama.<br>Precizno skidanje izolacije sa provodnika 1.5 i 2.5 mm <sup>2</sup><br>Rezne ivice dodatno okaljene na 61 HRC<br>30% manja težina od drugih uporedivih klešta.<br>Izrađena od vanadijum elektročelika, kovan, kaljen.<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.<br>Atestirana 1000V VDE izolacija po standardima DIN EN   |  | kom | 1 |  |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|
|       | 60900 IEC 60900.<br><br>Približna dužina: 165 mm<br>Srednje tvrda žica Ø 3,2 mm<br>Tvrda žica Ø 2,2 mm<br>Skidanje izolacije kapacitet 0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup><br>Prečnik kabla Ø 8 - 13 mm<br>Približna težina 200g  |  |     |   |  |  |
| 1.37. | <u>Set nasadnih ključeva sa bitovima</u><br><br>Komplet nasadnih ključeva 1/4" + 3/8" + 1/2" s priborom u plastičnoj kutiji.<br><br>Set sadrži:<br>Nasadni ključevi 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.<br>Duboki nasadni ključevi 1/2": 14-15-17-19-22 mm.<br>Nasadni ključevi 1/4": 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.<br>Duboki nasadni ključevi 1/4": 4-5-6-7-8-9-10 mm.<br>Nasadni ključevi 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.<br>Duboki nasadni ključevi 3/8": 10-11-12-13-14-15mm.<br>Ženski nasadni Torx ključevi 1/2" E18-E20-E24.<br>Ženski nasadni Torx ključevi 1/4" E4-E5-E6-E7-E8.<br>Ženski nasadni Torx ključevi 3/8" E10-E11-E12-E14-E16.<br>Ručice 1/2" i 1/4" i 3/8".<br>Produžeci 1/2" 125/250 mm.<br>Produžeci 1/4" 50/100 mm.<br>Produžetak 3/8" 150 mm.<br>T-ručica adapter 1/2" i 1/4".<br>Zglob 1/2", 1/4" i 3/8".<br>Odvijač za bitove 1/4".<br>Ključevi za svećice 16-18-21 mm.<br>Bitovi: ravni, PH, PZ, Torx, inbus.<br>Dimenzije kutije: 453 x 375 x 90mm. |  | set | 1 |  |  |
| 1.38. | <u>Set odvijača, tester napona i stalak</u><br><br>Približna Širina x dužina x visina: 205 x 280 x 55 mm.<br>Približna težina: 660 g.<br>1x 160 i 7 Set odvijača Kraftform Plus serije 100, testeri za napon i stalak, 7 komada.<br>2x 162 i VDE izolovani odvijač PH: pH 1x80, pH 2x100.<br>4x 160 i VDE Izolovani odvijač SL: 0.4k2.5k80, 0.6k3.5k100, 0.8k4.0x100, 1.0x5.5k125.<br>1x 247 glinerica: 0.5k3.0x70.  |  | set | 1 |  |  |
| 1.39. | <u>Jednopolni, bezkontaktni volt detektor, 12-1,000 V AC, sa dve AAA baterije</u><br><br>Beskontaktni detektor napona 12-1000V. Beskontaktni detektor napona 12-1000V. Uredaj koji je namenjen za brzo   |  | kom | 1 |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|
|       | <p>testiranje napona zahvaljujući beskontaktnom merenju.<br/>         Detektor napona za merni opseg 12-1000V AC.<br/>         Beskontaktni ispitivač napona daje početnu indikaciju da li je neko područje "živo" ili ne zahvaljujući optičkom i zvučnom signalu. Jednom kada je tester uključen, trajno zeleni LED indikator pokazuje da je tester spreman za upotrebu. Tokom ispitivanja napona, LED lampice će se upaliti plavo (slabo), narandžasto ili crveno (snažno), u zavisnosti od jačine naizmeničnog električnog polja. Za rad uređaja potrebne su dve AAA baterije. Beskontaktni detektor napona 12-1000V se automatski isključuje radi uštede energije ako se ne koristi četiri minute. Integrisana lampica omogućava korisniku da osvetli mernu tačku u tamnim okruženjima i može se isključiti i uključiti ručno, samo za upotrebu kao lampica. Ispitivač napona je pogodan za sve varijante utičnica širom sveta zahvaljući svom memom vrhu koji odgovara međunarodnoj upotrebni. Beskontaktni detektor napona 12-1000V je dizajniran za CAT IV 1.000 VAC, jednopolni ispitivač napona je u skladu sa EN 61010-1 / IEC 61326.</p> <p>Beskontaktni detektor napona 12-1000V.<br/>         Približna dužina: 150 mm.<br/>         Prečnik drške: 28,5 mm.<br/>         Približna težina: 100g.<br/>         Baterije: 2x 1,5 V AAA2x 1,5 V AAA.<br/>         Blister pakovanje: Da.<br/>         Prečnik ručke 28.528.5 mm.<br/>         Ukupna dužina (mm): 150150mm.</p> |  |     |   |  |  |
| 1.40. | <p><u>Moment šrafciger 0,6 - 1,5 Nm</u></p> <p>Približna dužina: 105 mm.<br/>         Približna težina: 200 g.<br/>         Korak 0,1 (Nm).<br/>         Moment: 0,6 - 1,5 (Nm).</p>   |  | kom | 1 |  |  |
| 1.41. | <p><u>Moment šrafciger 1,5 - 3,0 Nm</u></p> <p>Približna dužina: 105 mm.<br/>         Približna težina: 200 g.<br/>         Korak 0,1 (Nm).<br/>         Moment: 1,5 - 3,0 (Nm).</p>   |  | kom | 1 |  |  |
| 1.42. | <p><u>Moment šrafciger 3,0 - 5,4 Nm</u></p> <p>Približna dužina: 105 mm.<br/>         Približna težina: 200 g.<br/>         Korak 0,1 (Nm).<br/>         Moment: 3,0 - 5,4 (Nm).</p>   |  | kom | 1 |  |  |
| 1.43. | <p><u>Stona lampa sa lupom</u></p>   |  | kom | 1 |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|--|
|       | <p>Uvećanje 5X.<br/>Materijal sočivo : staklo.<br/>Prečnik sočiva: 120 mm.<br/>LED svetlo: 6W, 560 lm, 6500 K.<br/>Napajanje 230 VAC<br/>ili odgovarajuća ekvivalentnih karakteristika.</p>   |  |     |   |  |  |  |
| 1.44. | <p><u>Klešta za stezanje Western (RJ45) priključaka</u></p> <p>Karakteristike:<br/>Profesionalni alat za sečenje i skidanje omotača sa ravnog nezaštićenog telefonskog kabla.<br/>Za presovanje 6- i 8-polnih Western utikača tipa RJ 11/12 (širina 9,65 mm) i tipa RJ 45 (širina 11,68 mm).<br/>Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanju Konstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiraju (mogućnost deblokiranja).<br/>Sa rezačem dubine i nožem za skidanje omotača za ravn kabl dubine 6 i 12 mm.<br/>Sa dodatnom funkcijom za skidanje izolacije za okrugli kabl.<br/>Dužina x širina x visina: 190 mm 70 mm 18 mm<br/>Približna težina: 350 grama.</p> |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.45. | <p><u>Trodelni set stepenastih burgija HSS 4-12; 4-20; 6-30 mm</u></p> <p>Karakteristike:<br/>Ø 4-12 mm (9 stepeni), 4-20 mm (9 stepeni), 6-30 mm (13 stepeni);<br/>Izvedba: HSS.<br/>Prečnik stepeni (područje) mm: 4-12.<br/>Prečnik stepeni (područje) mm: 4-20.<br/>Prečnik stepeni (područje) mm: 6-30.<br/>Prečnik drške mm: 6,0.<br/>Prečnik drške mm: 8,0.<br/>Prečnik drške mm: 10,0.<br/>Visina stepeni mm: 4.<br/>Visina stepeni mm: 4.<br/>Visina stepeni mm: 4.<br/>Ukupna dužina mm: 66,5.<br/>Ukupna dužina mm: 70,5.<br/>Ukupna dužina mm: 93,5.</p>  |  | set | 1 |  |  |  |
| 1.46. | <p><u>Kablovska matalica 3X2,5GGJ / 25 m na PVC bubnju</u></p> <p>Karakteristike:<br/>Kablovska matalica na PVC bubnju 280 mm, monofazna.<br/>16 A 250 V ~3500W<br/>IP44<br/>Tip kabla H05RR-F 3G2,5 / 25 m.</p>  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.47. | <p><u>(Gorionik + boca)</u></p> <p>Automatsko piezo paljenje.</p>   |  | kom | 1 |  |  |  |

|       |  |  |     |    |  |  |  |
|-------|--|--|-----|----|--|--|--|
|       | Mesingano telo gorionika i sistem regulacije jačine plamena.<br>Opremljen specijalnim uredajem za upotrebu u svim položajima primene.  |  |     |    |  |  |  |
| 1.48. | <u>Patrona 1450 (propan-butan)</u><br><br>Smeša propan-propilen-butana u bocama za jednokratnu upotrebu.   |  | kom | 1  |  |  |  |
| 1.49. | <u>Krokodil hvataljke</u><br><br>Višenamenska krokodil hvataljka - japanska srednja.<br>Kompletno izolovana izvedba. Crna.   |  | kom | 10 |  |  |  |
| 1.50. | <u>Krokodil hvataljke</u><br><br>Višenamenska krokodil hvataljka - japanska srednja.<br>Kompletno izolovana izvedba. Crvena.   |  | kom | 10 |  |  |  |
| 1.51. | <u>Vakuum pumpa</u><br><br>Ručna metalna antistatička vakum pumpa sa SA21A1 vrhom<br>Približna dužina: 200mm   |  | kom | 1  |  |  |  |
| 1.52. | <u>Vrh za vakuum pumpu Weller SA21A</u><br><br>Antistatik.<br>Rezervni deo za vakum pumpu Weller SA21A.  |  | kom | 1  |  |  |  |
| 1.53. | <u>Makaze za kablove sa oprugom za otvaranje 165mm</u><br><br>Za sečenje bakarnih i aluminijumskih provodnika, kao i za višežilne kablove.<br>Nisu pogodne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike.<br>Opruga za otvaranje nalazi se u zglobu, zaštićena i ne može se izgubiti.<br>Precizno brusene, kaljene oštice.<br>Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija.<br>Lako sečenje jednom rukom.<br>Bezbednosno osigurane za sprečavanje štipanja prstiju.<br>Izrađene od visoko kvalitetnog specijalnog alatnog čelika, kovane, kaljene.<br>Makaze brunirane.<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.<br>Približna dužina: 165 mm.<br>Kapacitet sečenja višežilnog bakarnog kabla (prečnik): Ø 15 mm.<br>Kapacitet sečenja višežilnog bakarnog kabla: 50 mm <sup>2</sup> .<br>Približna težina: 260g. |  | kom | 1  |  |  |  |
| 1.54. | <u>Ključevi viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom u torbici</u>  |  | set | 1  |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|
|       | 6 kom. brzih okasto-viljuškastih ključeva (art. 160/2), dim. 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm.   |  |     |   |  |  |  |
| 1.55. | <u>9-delni komplet burgija za drvo, metal i zidarski materijal</u><br><br>Burgije za metal: 5, 6, 8 mm.<br>Burgije za drvo: 5, 6, 8 mm.<br>Burgije za zidarske materijale: 5, 6, 8 mm.   |  | set | 1 |  |  |  |
| 1.56. | <u>Torba za alat + set 23 alata</u><br><br>Komplet je opremljen sa 23 komada alata poznatih marki te je prošao VDE ispitivanje u skladu sa normom DIN EN 60900. Lagani dizajn od otporne, pojačane poliesterske tkanine. Prednja strana dodatno pojačana aluminijskim profilima. Prednja strana delimično otklopiva sa podesivim petljama i pregradama za dokumente sa spoljne strane. Pocinkovano dno. Sa rukohvatom i pomičnim remenom za nošenje. Spoljne dimenzije (Š x V x D): 440 x 270 x 180 mm; unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 420 x 250 x 160 mm. Dimenzija širina spoljna (unutrašnja): 440mm 420mm. Dimenzija visina spoljna (unutrašnja): 270mm 250mm. Dimenzija dubina spoljna (unutrašnja): 180mm 160mm.<br><br>1 x Skidač izolacije sa otvarajućom oprugom, univerzalno ( $\varnothing$ 5,0 mm / 10,0 mm <sup>2</sup> ),<br>1 x Nož za kabl,<br>1 x Kombinovana klešta,<br>1 x Odvijač (Slim) za krstaste vijke (PH1),<br>1 x Odvijač (Slim) za krstaste vijke (PH2),<br>1 x Odvijač za vijke sa prorezom (2,5 mm),<br>1 x Odvijač (Slim) za vijke sa prorezom (3,5 mm),<br>1 x Odvijač (Slim) za vijke sa prorezom (5,5 mm),<br>1 x Odvijač (Slim) za vijke sa prorezom (6,5 mm),<br>1 x Univerzalni alat za skidanje omotača ( $\varnothing$ 8,0 – 13,0 mm),<br>1 x Bočne sečice,<br>1 x Špicasta klešta sa sa bočnim sečenjem (kljunasta klešta),<br>1 x Ispitivač napona, jednopolni,<br>1 x Pila PUK (150 x 240 mm),<br>1 x Metar (stolarski metar) (2 m),<br>1 x Probojni čekić (800 g), |  | kom | 1 |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|
|       | <p>1 x Pljosnata četka (40 mm),<br/>     1 x Gipsana čaša (127 x 94),<br/>     1 x Električarsko dleto (250 x 10 mm),<br/>     1 x Zidarsko dleto,<br/>     1 x Molerska lopatica (40 mm),<br/>     1 x Alat za skidanje omotača sa oštricom skalpela(Ø 8,0 – 28,0 mm),<br/>     1 x Bravarski čekić, 300 g (300 g).</p> <p>Komplet je opremljen sa 23 komada alata poznatih marki te je prošao VDE Ispitivanje u skladu sa normom DIN EN 60900.</p> <p>Lagani dizajn od otporne, pojačane poliesterske tkanine. Prednja strana dodatno pojačana aluminijskim profilima.</p> <p>Prednja strana delimično otklopiva sa podesivim petljama i pregradama za dokumente sa spoljne strane, pocinkovano dno. Sa rukohvatom i pomičnim remenom za nošenje.</p> <p>Spoljne dimenzije (Š x V x D): 440 x 270 x 180 mm.<br/>     Unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 420 x 250 x 160 mm.<br/>     Približna dužina x širina x visina: 450 mm 210 mm 298 mm.<br/>     Približna težina: 7200 g.</p> |  |     |   |  |  |  |
| 1.57. | <u>Klešta za sečenje Cu/Al kablova do Ø32mm (240mm2)</u><br><br>Za sečenje licnastih kablova i kablova punog preseka. Nisu namenjena za sečenje čeličnih žica i sajli. Čist i lagan rez bez deformacija kabla. Lako sečenje jednom rukom zahvaljujući mehanizmu krkalice. Za sečenje je potrebna mala sila usled odličnog odnosa transmisije sile. Dužina klešta samo 250 mm. Izradena od okaljenog alatnog čelika.Sa 2-stepenom krkalicom. Dvokomponentni ergo rukohvat.  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.58. | <u>Klešta-makaze za Cu/Al kablove</u><br><br>Sa dvostrukim reznim ivicama, izolovana 1000V, dvokomponentni ergonomski rukohvat sa trajno utisnutom oznakom 1000V IEC 60900. Dužina klešta 200 mm. Hromirana,za kablove Ø 20 mm - 70mm 2. 2-stepeno sečivo za lakši rad, približna težina 350 grama. Bezbednosno osigurane za sprečavanje štipanja prstiju. Precizno brušene,kaljene ostrice.   |  | kom | 1 |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <b>Krimp klešta Multicrimp sa izmenljivim čeljustima 5/1</b><br><br>Jedan alat za presovanje najstandardnijih konektora.<br>Komforna, snažna klešta za krimpowanje profesionalnog kvaliteta.<br>Izuzetno brza i sigurna zamena umetaka bez dodatnih alata.<br>Iskalibriran samootpušljući mehanizam.<br>Sigurno i zaštićeno čuvanje umetaka za zamenu u okrugлом šaržeru.<br>Klešta izrađena od hrom – vanadijum visoko kvalitetnog električnog čelika, kovan, kaljen.<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat.<br>Okrugli šaržer od plastike ojačane staklenim vlaknima.<br><br>Šaržer sa umetcima za presovanje:<br>Hilzni 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup> .<br>Izolovanih konektora 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup> .<br>Neizolovanih konektora 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup> .<br>Neizolovanih čaura 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> .<br>Neizolovanih papučica 0,5 - 10 mm <sup>2</sup> .<br>Približna dužina: 250 mm.<br>Približna težina: 900g. |  |     |   |  |  |  |  |
| 1.59. | <b>Stepenasti probijači set</b><br><br>Pogodni su za lako bušenje čeličnih ploča, cevi neobojenih metala, nerđajućeg čelika i plastike. Opseg bušenja 4 mm – 40.5 mm. Duži vek trajanja. Potrebna manja sila. Poboljšane performanse sečenja. Glatko sečenje.<br>Set obuhvata:<br>Stepenasti probijač sa rotostop drškom 4 -12 mm.<br>Stepenasti probijač sa rotostop drškom 4 – 20 mm.<br>Stepenasti probijač sa rotostop drškom 6 – 30 mm.   |  | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.60. | <b>Torbica za merni instrument FLUKE C35</b><br><br>Dimenzije (d x š): 22 cm x 14 cm   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.61. |  |  |     |   |  |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <u>Magnetna libela 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom</u>  |  |     |   |  |  |  |  |
| 1.62. | Čvrsta akrilna bočica sa mehurom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti. Čvrsta akrilna horizontalna bočica sa uvećavajućim mehurom za bolju vidljivost. Gumirani krajevi otporni na udarce. Precizno obradene površine (gornja i donja) za libele do 120 cm. Ugrađen magnet. Specijalni V-žleb na donjoj strani za merenje na cevi.<br>Približna dužina: 100 cm.<br>Tачност: < 0.5 mm/m.<br>Približna težina: 900 g/m.<br>Dimenzija profila: 3x6.6 cm. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.63. | <u>Šrafciger ravní kratki 5 x 25mm</u><br><br>Veličina: 5 mm.<br>Materijal: Legirani čelik, fosfotizovani vrh.<br>Ručka:2-komponentna 75% guma.<br>Tip: Ravní.<br>Dimenzije:<br>Ukupna dužina: 85 mm.<br>Dužina sečiva: 25 mm.<br>Približna težina: 0,05 kg.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.64. | <u>Šrafciger kratki PZ 2 x 25</u><br><br>Dimenzije: Ukupna dužina: 85 mm; Dužina sečiva: 25 mm.<br>Tip: Krstasti PZ2.<br>Materijal: Legirani čelik, fosfotizovani vrh.<br>Ručka:2-komponentna 75% guma.<br>Broj delova: 1.<br>Približna težina: 0,05 kg.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.65. | <u>Set torx kљučeva 967/9 (9 kom)</u><br><br>Veličine: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.<br>Završna obrada BlackLaser za dugotrajnost i zaštitu od korozije.   |  | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.66. | <u>Ravní odvijač 2.5 x 0.4 x 75mm 1000V VDE</u><br><br>Ergonomski dvokomponentni drška sa optimalnim prenosom sile.<br>Zaštita od kotrljanja sprečava kotrljanje na kosim površinama.  |  | kom | 1 |  |  |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|--|
|       | <p>Sa rupom za kačenje.<br/>VDE izolovani - testirani za bezbedan rad pod naponom 1000 V.<br/>Pojedinačno testirani i sertifikovani u skladu sa EN/IEC 60900 .</p> <p>Približna dužina:142 mm.<br/>Širina vrha: 2,5 mm.<br/>Debljina vrha: 0,4 mm.<br/>Dužina stabla: 75 mm.<br/>Dužina drške: 67 mm.<br/>Širina drške: 18 mm.<br/>Približna težina: 30g.</p>   |  |     |   |  |  |  |
| 1.67. | <p><u>Ravni odvijač 3.0 x 0.5 x 100mm 1000V VDE</u></p> <p>Ergonomска двокомпонентна дршка са оптималним преносом сile.<br/>Защита од котријана спречава котријане на косим површинама.<br/>Sa rupom za kačenje .<br/>VDE izolovani - testirani za bezbedan rad pod naponom 1000 V.<br/>Pojedinačno testirani i sertifikovani u skladu sa EN/IEC 60900 .</p> <p>Približna dužina: 167 mm.<br/>Širina vrha: 3,0 mm.<br/>Debljina vrha: 0,5 mm.<br/>Dužina stabla: 100 mm.<br/>Dužina drške: 67 mm.<br/>Širina drške: 18 mm.<br/>Približna težina: 30g.</p> |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.68. | <p><u>Set izvlakača polomljenih vijaka (6 kom)</u></p> <p>Komplet izvlakača M3-M24.<br/>Broj komada u kompletu: 6.<br/>Za izvlaчење заломљених вијака и navojnih šipki без оштећења navoja.<br/>Материјал: хром-ванадијум.<br/>У потпуности побољшањ и ојачањ.<br/>Брунирањ.</p> <p>У комплету извлакачи:</p> <p>1 - 1,75 (3,6), дужина 50mm, M3 - M6, за 2,5mm<br/>2 - 2,2 (5,0), дужина 57mm, M6 - M8, за 3,0mm<br/>3 - 3,3 (6,5), дужина 64mm, M8 - M11, за 4,5mm<br/>4 - 4,75 (8,8), дужина 71mm, M11 - M14, за 6,0mm</p>                             |  | set | 1 |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|
|       | 5 - 6,35 (11,0), dužina 78mm, M14 - M18, za 8,0mm<br>6 - 9,50 (15,0), dužina 85mm, M18 - M24, za 11,0mm<br>Približna težina: 230g.   |  |     |   |  |  |
| 1.69. | <u>Magnetna hvataljka 420mm</u><br><br>Fleksibilna magnetna hvataljka.<br>Zbog svoje savitljivosti može dopreti do teško pristupačnih mesta.<br>Izgubljeni šrafovi i razni sitni metalni delovi više nisu problem.<br><br>Približna dužina: 420 mm.<br>Prečnik glave: 7,5 mm.<br>Snaga magneta: 0,5 kg.<br>Približna težina: 150g. |  | kom | 1 |  |  |
| 1.70. | <u>Probojci u garniture</u><br><br>Sadržaj garniture:<br>640/6 - Probojac: 2 - 3 - 4 - 5 - 6<br>642/6 - Obeleživač: 3  |  | kom | 1 |  |  |
| 1.71. | <u>Aluminijumska libela sa magnetom</u><br><br>Kvalitetan aluminijumski profil dimenzija 48 x 22 mm, površina eloksirana srebrnom bojom, ugrađeni merni ulošci otporni na udarce i vlagu.<br>Merna tačnost do 0,5 mm/m, preciznost proverena na elektronskom kontrolnom aparatu, merna površina opremljena sa dva magneta.         |  | kom | 1 |  |  |
| 1.72. | <u>Torbica za digitalni multimeter Fluke C25</u><br><br>Karakteristike:<br>Torbica za nošenje sa patentnim zatvaračem sa podstavom i unutrašnjim džepom.<br>Dimenzije (d x š): 21,8 cm x 12,8 cm.  |  | kom | 1 |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <u>Digitalno pomično merilo-šubler 0-500 mm/0.01 mm</u><br><br>Merni opseg: minimum 0-500 mm.<br>Podela skale: minimum 0,01 mm.<br>Tačnost: ±0,05 mm ili bolja.<br>Materijal : inox.<br>Napajanje : baterija.<br>Dugme: on /off, nula, mm /inch.<br>Dužina donjih kљunova: približno 100 mm.<br>Standard : DIN 862.<br>Izlaz : USB/RS232 ( data output ).<br>Uz dobro potrebno je isporučiti odgovarajuću kutiju za čuvanje i dve rezervne baterije.<br>Približno težina: 2 kg.   |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.73. | <u>Digitalno pomično merilo-šubler 0-150 mm/0.01 mm</u><br><br>Merni opseg: minimum 0-150 mm.<br>Podela skale: minimum 0,01 mm.<br>Tačnost: ±0,02 mm ili bolja.<br>Zaštita: minimum IP67.<br>Materijal : inox.<br>Dužina donjih klijunova: približno 40 mm.<br>Napajanje : baterija.<br>ORIGIN (ABS-Zero): DA.<br>Auto-power off: DA.<br>Bez točkića.<br>Alarm u slučaju niskog napona baterije.<br>Uz dobro potrebno je isporučiti odgovarajuću kutiju za čuvanje i dve rezervne baterije.<br>Približna težina: 170 g. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.74. | <u>Burqje za udarnu bušilicu</u><br><br>Prihvati: TE-C (SDS Plus).<br>Materijal za podlogu: Armirani beton, Beton, Cigla, Opeka.<br>Režim rada: Vibraciono bušenje.<br>Oblak glave: Više sekača.<br>Sastav materijala za glavu: Volfram-karbid.<br>Broj oštrica: 4 simetrična zupca.<br>Klasa proizvoda: Ultimate.<br>Dimenzije - (prečnik x dužina):<br>28 x 270mm.....kom. 1<br>22 x 480mm.....kom. 2<br>18 x 900mm.....kom. 1<br>14 x 1260mm.....kom. 1  |  | set | 1 |  |  |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|--|--|
|       | <u>6-delni set izolovanih odvijača; ravnii 0,4-0,8mm</u><br><br>Odvijači se nalaze u plastičnom ulošku sa providnim poklopcom. Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu.<br>Približnih dimenzijs (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm.<br>Sadržaj seta:<br>izolovan odvijač ravan 2,5mm (1000V VDE)<br>izolovan Slim odvijač ravan 4,0mm (1000V VDE)<br>izolovan PH/S 1(1000V VDE)<br>izolovan PH/S 2 (1000V VDE)<br>izolovan odvijač PZ/S 1 (1000V VDE)<br>izolovan odvijač PZ/S 2 (1000V VDE)  |  | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.76. | <u>Garnitura zumbi 2-50mm</u><br><br>Komplet 29 zumbi sa drškom i adapterima.<br>Zumbe napravljene od brušenog čelika.<br>Za okrugle rezove u mekim materijalima, uključujući olovu i bakar.<br>Komplet u praktičnom plastičnom koferu.<br>Dimenzijs kofera: 455 x 380 x 115 mm.<br><br>Izmenljive zumbe dimenzija: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm.<br>Približna težina 3,5kg.   |  | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.77. | <u>Uredaj za ispitivanje otpornosti izolacije 5kV Tester izolacije</u><br><br>Fabrički predefinisani opsezi 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, plus mogućnost podešavanja ispitnog napona od 40 V do 1000 V u koracima od 10 V, odnosno u koracima od 25 V (od 1 kV do 5 kV). Tačnost ispitnog napona +4% ±10V, nominalni ispitni napon pri opterećenju od 1GΩ.<br><br>Digitalni displej sa imitacijom analogne skale i pozadinskim osvetljenjem.<br><br>Napajanje preko mreže ili ugrađene baterije dovoljne za 6 sati autonomnog rada.<br>Vreme punjenja baterije 2,5h.<br>Opseg merenja otpornosti 10 kΩ do 15 TΩ.<br>Tačnost ±5% za opseg ≤ 1 TΩ, ±20% za opseg ≤ 10 TΩ.<br>Ugrađeni voltmeter 30 – 660 V, AC ili DC.<br>Ispitna struja 3mA. Filter za odbacivanje signala šuma do 3mA.<br>Automatski testovi: |  | kom | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>IR (otpornost izolacije), IR(t) (otpornost izolacije u zadatom vremenskom intervalu),</p> <p>PI (indeks polarizacije R10min/R1min), DAR (koeficijent dielektrične absorpcije, podesiv kao R60sec/R15sec), DD (delektrično pražnjenje), SV (ispitivanje naponom u koracima), Ramp test.</p> <p>USB interfejs sa prebacivanje podataka na računar.</p> <p>IP65 zaštitno kućište (zatvoren poklopac).</p> <p>Uredaj napravljen u skladu sa bezbednosnim propisom IEC61010-1, CAT IV 600V oznaka.</p> <p>Guard priključak za otklanjanje uticaja površinske struje curenja.</p> <p>Ispitni kablovi 3m, težina ispod 5 kg.</p> <p>Radna temperatura od -20 do +50oC.</p> <p>Uredaj isporučiti zajedno sa fabričkim sertifikatom o kalibraciji i uputstvom na srpskom jeziku. Garancija minimum 24 meseca</p> <p>Obuka za rad i korišćenje uređaja za 5 inženjera</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Rezervni delovi za ispitnu opremu stabilnog sistema za dojavu i gašenje požara u RHE B. Bašta sa CO2 gasom**

|       |  |  |     |    |  |  |  |
|-------|--|--|-----|----|--|--|--|
| 1.79. | Dimni Kertridž za testiranje dimnooptičkih detektoru "smoke cartridge" testifier TS3-001 |  | kom | 10 |  |  |  |
| 1.80. | Testifire 9001-001   |  | kom | 1  |  |  |  |
| 1.81. | Boca sa komprimovanim vazduhom (za čišćenje detektora) Fellowes                          |  | kom | 5  |  |  |  |
| I     | <b>Укупна вредност за Табелу 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА (динара)</b>                            |  |     |    |  |  |  |

Табела 2 - ЛИМСКЕ ХЕ

| Ред.<br>бр. | Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)   | Назив и опис понуђеног добра<br>(назив производа, тачна ознака модела, каталогски број и опис)<br><b>*обавезно погледати упутство за попуњавање</b> | Јед. мере | Коли чина | Јединична цена у динарима без ПДВ-а | Јединична цена у динарима са ПДВ-ом | Вредност у динарима без ПДВ-а | Вредност у динарима са ПДВ-ом |
|-------------|---|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)       | (5)       | (6)                                 | (7)                                 | (8)                           | (9)                           |
| 2.1.        | <p>Digitalni multimetar</p> <p>Jačina struje AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA)</p> <p>Napon AC/DC: 1000V (0.1mV)</p> <p>Frekvencija: 100kHz (0.01Hz)</p> <p>Otpornost: 50MΩ (0.1Ω)</p> <p>Kapacitet: 10000µF (1nF)</p> <p>Temperatura: -40 do +400°C (0.1°C)</p> <p>Tester dioda i provodljivost</p> <p>Bargraf</p> <p>Rezolucija displeja: 6.000</p> <p>Tačnost jačine struje AC: ±1.5%+3</p> <p>Tačn. jačine struje DC: ±1.0%+3</p> <p>Tačn. napona AC: ±1.0%+3</p> <p>Tačn. napona DC: ±0.09%+2</p> <p>Tačn. frekvencije: ±0.1%+1</p> <p>Tačn. otpornosti: ±0.9%+1</p> <p>Tačn. kapaciteta: ±1.2%+2</p> <p>Tačn. temperature: ±1.0%+10</p> <p>True RMS merenje</p> <p>Dimenzije: 43 x 90 x 185mm</p> <p>Približna Masa: 420g.</p> <p><b>Komplet sadrži:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalni multimetar</li> <li>Merne vezice (crvena + crna)</li> <li>K-tip temperaturna sonda</li> <li>9V baterija</li> </ul> |   | kom       | 2         |                                     |                                     |                               |                               |

|      |   |  |     |   |  |  |  |
|------|---|--|-----|---|--|--|--|
|      | <b>Automatska klešta za skidanje izolacije</b><br><br>Višenamenski alat za električare. Automatska klešta sa tri funkcije: skidanje izolacije do $10 \text{ mm}^2$ , kapacitet krimpovanja od $4 \text{ mm}^2$ ili $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ i kapacitet rezanja od $10 \text{ mm}^2$ . Precizno skidanje izolacije: automatski se prilagodava odgovarajućem prečniku kabla i obezbeđuje konzistentne dužine skidanja sa podešivim graničnikom za dužinu, posebno kod ponavljajućih radova. Savršeno krimpovanje: brzo i ravnometerno kvadratno presovanje za pojedinačne hilzne, mehanizam za presovanje sa čegrtaljkom garantuje potreban pritisak za presovanje. Brzo, precizno kvadratno krimpovanje jednožilnih hilzni prema DIN 46228 delovi 1+4, samopodešavanje za veličine $0,25 - 4 \text{ mm}^2 / 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – omogućava brzo krimpovanje različitih veličina. Ponavljajući, visok kvalitet krimpovanja zahvaljujući mehanizmu za začepljenje sa kompletним ciklusom presovanja. Skidanje izolacije sa finim podešavanjem – za optimalno prilagodavanje specijalnim materijalima ili temperaturnim uslovima za fleksibilne i čvrste provodnike između $0,03$ i $10 \text{ mm}^2$ (AVG 32 – 8). Čisto seče provodnike do $10 \text{ mm}^2$ (AVG 8). Kućište visokog kvaliteta od plastike ojačane staklenim vlaknima. Višekomponentne ručke obezbeđuju neklizajuće i udobno rukovanje. Približna dužina: 190 mm Skidanje izolacije: minimalni opseg $0,03 - 10,0 \text{ mm}^2$ Krimpovanje: minimalni opseg $0,25 - 4 \text{ mm}^2 / 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ Rezanje: do $10 \text{ mm}^2$ Približna težina 170g |  |     |   |  |  |  |
| 2.2. | <b>Set izolovanih električarskih odvijača VDE 1000V</b><br><br>Visokokvalitetni hrom-vanadijum-molibden čelik, kaljen, crno oksidovan. Zahvaljujući integrisanoj zaštitnoj izolaciji, moguće je pristupiti duboko postavljenim vijčanim i opružnim elementima. Dugačak i vitak oblik, kao i odgovarajuća veličina drške omogućavaju sigurno i brzo uvrtanje malih šrafova.  |  | kom | 3 |  |  |  |
| 2.3. |   |  | set | 5 |  |  |  |

|      |   |  |     |   |  |  |  |
|------|---|--|-----|---|--|--|--|
|      | Zavrtnji velikog prečnika se ušrafljuju pomoću šrafcigera veće veličine, koji omogućavaju prenos većih obrnih momenta.<br>Štaviše, različite veličine ručki su prilagođene jednoj istoj veličini ruke specijalistu koji obavlja operaciju zavrtnja<br>U skladu sa standardom IEC 60900<br>1000V AC izolovani<br>44867<br>Odvijač 0.6x3.5x100mm<br>Odvijač 0.8x4.0x100mm<br>Odvijač 1.0x5.5x125mm<br>Odvijač 1.2x6.5x150mm<br>Odvijač PH1 x 80mm<br>Odvijač PH2 x 100mm<br>Odvijač PZ2 x 100mm   |  |     |   |  |  |  |
| 2.4. | <u>Burgija i dleto od 17 komada</u><br><br>Burgije u kompletu:<br>5, 6, 8, 10x110 mm; 6, 8, 10, 12x160 mm; 8, 10x210 mm;<br>12, 14x260 mm<br>Dleta u setu:<br>Šljato dleto 140 mm, 250 mm, ravno dleto 20x140 mm,<br>20x250 mm, plosnato dleto 40x250 mm  |  | set | 4 |  |  |  |
| 2.5. | <u>Specijalna pinceta za horizontalno hvatanje komponenti</u><br><br>Prava , sa proširenim vrhom.<br>Anti – statik i anti – magnetna<br>Približna dužina 120 mm .   |  | kom | 4 |  |  |  |
| 2.6. | <u>Precizna pinceta zakrivljena</u><br><br>Ugao vrha 45.Anti – statik i anti -magnetna.<br>Približna dužina x širina x visina: 120 mm 10 mm 12 mm<br>Približna težina: 20 g   |  | kom | 4 |  |  |  |
| 2.7. | <u>Klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici</u><br><br>Precizna klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici<br>Brušene, vrlo oštре oštice bez facete<br>Precizno oblikovani vrhovi sekut i spojene žice veće od Ø 0,2 mm<br>Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja<br>S oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja<br>Izrađena od specijalnog alatnog čelika, kaljena, brunirana<br>Oštice dodatno induktivno kaljene, tvrdoće oko 60 HRC<br>Dvokomponentni ergonomski rukohvat<br>Pogodna su za sečenje optičkih kablova<br>Po DIN ISO 9654 standardu<br>Približna dužina: 125 mm |  | kom | 4 |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|
|       | Približna dužina čeljusti: 9 mm<br>Približna širina glave (A): 13,5 mm<br>Približna debljina glave (D): 7,5 mm<br>Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,2 - 1,6 mm<br>Vrednosti sečenja srednje tvrde žice (prečnik): Ø 1,2 mm<br>Približna težina 60g  |  |     |   |  |  |  |
| 2.8.  | <p><b><u>Set preciznih odvijača</u></b></p> <p>Profesionalni set od šest preciznih ESD odvijača u plastičnom držaču koji ima rupe za kačenje na zid. Odvijači sa uskom i dugom drškom sa okretnom glavom. Stabla izrađeno od visoko-kvalitetnog hrom-vanadijum-molibden čelika, ojačan, hromiran. ChromeTop finiš na vrhu za savršenu preciznost. Idealni za fine i precizne poslove u oblasti elektronike, precizne mehanike, modelarstva i sl.</p> <p>Za rad na elektrostaticki osetljivim komponentama. Izrađeni po standardu IEC 61340-5-1.</p> <p>Set sadrži odvijače:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ravni 1,5 x 40 mm</li> <li>Ravni 2,0 x 40 mm</li> <li>Ravni 2,5 x 50 mm</li> <li>Ravni 3,0 x 50 mm</li> <li>Krstasti PH00 x 40 mm</li> <li>Krstasti PH0 x 50 mm</li> </ul> <p>Približna težina 250g</p> |  | set | 5 |  |  |  |
| 2.9.  | <p><b><u>Automatska klešta za skidanje izolacije</u></b></p> <p>Podesiva dužina graničnika od 5 - 12 mm Integrисани lako dostupni bočni rezač do mak. 2 mm dia. pogodan za sve standardne fleksibilne i čvrste provodnike od 0,2 - 6 mm<sup>2</sup></p>  |  | kom | 6 |  |  |  |
| 2.10. | <p><b><u>Set odvijači ravni i krstasti elektroničarski 8/1</u></b></p> <p>Garnitura od 8 elektroničarskih odvijača (ravni 0.4x2mm, 0.4x2.4mm, 0.5x3mm, 0.6x3.5mm, 0.8x4mm i krstasti PH00, PH0, PH1) sa okretnom glavom.</p>   |  | set | 6 |  |  |  |
| 2.11. | <p><b><u>Gasna Lemilica</u></b></p> <p>Paljenje Piezo.<br/>Vreme gorenja 75 min.<br/>Kapacitet rezervoara 42ml / 22g.<br/>Temperatura 1200 °C (na otvorenom) 680 - 1000 °C (topao vazduh) 550 °C (vrhovi).<br/>Katalizator, vrh za lemljenje, nastavak za produženje plamena, uredaj za otklanjanje, kalaj za lemljenje sa plavom kapicom, sunđer za lemljenje + kutija za sunđer, ključ za odvijanje.<br/>Približna dužina 17 cm<br/>Približna težina: 0.5 kg</p>   |  | kom | 3 |  |  |  |

|       |  |  |  |     |   |  |  |
|-------|--|--|--|-----|---|--|--|
|       | <u>Klešta za krimovanje hilzni (kablovskih završetaka)</u><br><u>1000V VDE 180mm u blister pakovanju</u><br><br>Lagan i vitak dizajn.<br>Lagano savijanje zahvaljujući optimizovanom prenosu.<br>Za stiskanje (krimovanje) hilzni prema DIN 46228 delovi 1 + 4 od 0,25 do 16 mm <sup>2</sup> .<br>Krimovanje u označenim polukružnim profilima za sigurno spajanje<br>9 posebno dubokih profila sa konusnim bočnim površinama.<br>Izrađene od specijalnog alatnog čelika, kovan, kaljen.<br>Glava je polirana.<br>Ručke su multikomponentne, izolovane, VDE testirane.<br>Izolacione norme IEC 60900 DIN EN 60900.<br>U blister pakovanju.<br>Kapacitet: 0,25-16 mm <sup>2</sup><br>AWG: 24 - 6<br>Broj pozicija: 9<br>Približna dužina: 180 mm<br>Približna težina 300g   |  |  |     |   |  |  |
| 2.12. | <u>Set nasadnih ključeva sa bitovima Komplet nasadnih ključeva 1/4" + 3/8" + 1/2" s priborom u plastičnoj kutiji.</u><br><br>Set sadrži:<br>Nasadni ključevi 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm<br>Duboki nasadni ključevi 1/2": 14-15-17-19-22 mm<br>Nasadni ključevi 1/4": 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm<br>Duboki nasadni ključevi 1/4": 4-5-6-7-8-9-10 mm<br>Nasadni ključevi 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm<br>Duboki nasadni ključevi 3/8": 10-11-12-13-14-15 mm<br>Ženski nasadni Torx ključevi 1/2" E18-E20-E24<br>Ženski nasadni Torx ključevi 1/4" E4-E5-E6-E7-E8<br>Ženski nasadni Torx ključevi 3/8" E10-E11-E12-E14-E16<br>Ručice 1/2" i 1/4" i 3/8"<br>Producđeci 1/2" 125/250 mm<br>Producđeci 1/4" 50/100 mm<br>Producđetak 3/8" 150 mm<br>T-ručica adapter 1/2" i 1/4"<br>Zglob 1/2", 1/4" i 3/8"<br>Odvijač za bitove 1/4"<br>Ključevi za svećice 16-18-21 mm<br>Bitovi: ravni, PH, PZ, Torx, inbus<br>Dimenzije kutije: 453 x 375 x 90mm |  |  | kom | 6 |  |  |
| 2.13. | <u>Set odvijača, tester napona i stalak</u><br><br>Približna Širina x dužina x visina: 205 x 280 x 55 mm<br>Približna težina: 660 g<br>1x 160 l / 7 Set odvijača Kraftform Plus serije 100, testeri za   |  |  | set | 3 |  |  |
| 2.14. |  |  |  | set | 2 |  |  |

|       |  |  |     |    |  |  |  |
|-------|--|--|-----|----|--|--|--|
|       | napon i stalak, 7 komada<br>2x 162 i VDE izolovani odvijač PH: pH 1x80, pH 2x100<br>4x 160 i VDE Izolovani odvijač SL: 0.4k2.5k80, 0.6k3.5k100,<br>0.8k4.0x100, 1.0x5.5k125<br>1x 247 glinerica: 0,5k3.0x70  |  |     |    |  |  |  |
| 2.15. | <u>Stona lampa sa lupom</u><br><br>Uvećanje 5 X.<br>Materijal sočivo : staklo<br>Prečnik sočiva: 120 mm<br>LED svjetlo: 6W, 560 lm, 6500 K<br>Napajanje 230 VAC<br>ili odgovarajuća ekvivalentnih karakteristika   |  | kom | 2  |  |  |  |
| 2.16. | <u>Klešta za stezanje Western (RJ45) priključaka</u><br><br>Karakteristike:<br>Profesionalni alat za sečenje i skidanje omotača sa ravnog nezaštićenog telefonskog kabla;<br>Za presovanje 6- i 8-polnih Western utikača tipa RJ 11/12 (širina 9,65 mm) i tipa RJ 45 (širina 11,68 mm);<br>Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanju<br>Konstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokirajućem mehanizmu (mogućnost deblokiranja);<br>Sa rezačem dubine i nožem za skidanje omotača za ravni kabl dubine 6 i 12 mm;<br>Sa dodatnom funkcijom za skidanje izolacije za okrugli kabl;<br>Dužina x širina x visina: 190 mm 70 mm 18 mm<br>Približna težina: 350 grama. |  | kom | 2  |  |  |  |
| 2.17. | <u>Kablovska motalica 3X2,5GGJ / 25 m na PVC bubnju</u><br><br>Karakteristike:<br>Kablovska motalica na PVC bubnju 280 mm, monofazna<br>16 A 250 V ~<br>3500W<br>IP44<br>Tip kabla H05RR-F 3G2,5 / 25 m  |  | kom | 4  |  |  |  |
| 2.18. | <u>Krokodil hvataljke</u><br><br>Višenamenska krokodil hvataljka - japanska srednja.<br>Kompletno izolovana izvedba.<br>Crna.  |  | kom | 20 |  |  |  |
| 2.19. | <u>Krokodil hvataljke</u><br><br>Višenamenska krokodil hvataljka - japanska srednja.<br>Kompletno izolovana izvedba.<br>Crvena.  |  | kom | 20 |  |  |  |

|       |  |  |     |   |  |  |  |  |
|-------|--|--|-----|---|--|--|--|--|
| 2.20. | <b>Ključevi viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom u torbici</b><br>• 6 kom. brzih okasto-viljuškastih ključeva (art. 160/2), dim.<br>8, 10, 13, 15, 17, 19 mm  |  | set | 2 |  |  |  |  |
| 2.21. | <b>9-delni komplet burgija za drvo, metal i zidarski materijal</b><br>Burgije za metal: 5, 6, 8 mm<br>Burgije za drvo: 5, 6, 8 mm<br>Burgije za zidarske materijale: 5, 6, 8 mm  |  | set | 4 |  |  |  |  |
| 2.22. | <b>Torba za alat + set 23 alata</b><br><br>Komplet je opremljen sa 23 komada alata poznatih marki te je prošao VDE ispitivanje u skladu sa normom DIN EN 60900. Lagani dizajn od otporne, pojačane poliesterske tkanine. Prednja strana dodatno pojačana aluminijskim profilima. Prednja strana delimično otklopiva sa podesivim petljama i pregradama za dokumente sa spoljne strane. pocinkovano dno. sa rukohvatom i pomičnim remenom za nošenje. spotljne dimenzije (Š x V x D): 440 x 270 x 180 mm; unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 420 x 250 x 160 mm. - Dimenzija širina spoljna (unutrašnja): 440mm 420mm - Dimenzija visina spoljna (unutrašnja): 270mm 250mm - Dimenzija dubina spoljna (unutrašnja): 180mm 160mm<br>1 x Skidač izolacije sa otvarajućom oprugom, univerzalno ( $\varnothing$ 5,0 mm / 10,0 mm <sup>2</sup> ),<br>1 x Nož za kabl,<br>1 x Kombinovana klešta,<br>1 x Odvijač (Slim) za krstaste vijke (PH1),<br>1 x Odvijač (Slim) za krstaste vijke (PH2),<br>1 x Odvijač za vijke sa prerezom (2,5 mm),<br>1 x Odvijač (Slim) za vijke sa prerezom (3,5 mm),<br>1 x Odvijač (Slim) za vijke sa prerezom (5,5 mm),<br>1 x Odvijač (Slim) za vijke sa prerezom (6,5 mm),<br>1 x Univerzalni alat za skidanje omotača ( $\varnothing$ 8,0 – 13,0 mm),<br>1 x Bočne sečice,<br>1 x Špicasta klešta sa sa bočnim sečenjem (kljunasta klešta),<br>1 x Ispitivač napona, jednopolni,<br>1 x Pišta PUK (150 x 240 mm),<br>1 x Metar (stolarski metar) (2 m),<br>1 x Probojni čekić (800 g),<br>1 x Pljosnata četka (40 mm),<br>1 x Gipsana čaša (127 x 94),<br>1 x Električarsko dleto (250 x 10 mm),<br>1 x Zidarsko dleto,<br>1 x Molerska lopatica (40 mm),<br>1 x Alat za skidanje omotača sa oštricom skalpela ( $\varnothing$ 8,0 – 28,0 mm),<br>1 x Bravarski čekić, 300 g (300 g), |  | set | 7 |  |  |  |  |

|       |   |  |     |   |  |  |  |
|-------|---|--|-----|---|--|--|--|
|       | <p>Komplet je opremljen sa 23 komada alata poznatih marki te je prošao VDE ispitivanje u skladu sa normom DIN EN 60900.</p> <p>Lagani dizajn od otporne, pojačane poliesterske tkanine.</p> <p>Prednja strana dodatno pojačana aluminijskim profilima.</p> <p>Prednja strana delimično otklopiva sa podesivim petljama i pregradama za dokumente sa spojne strane, pocinkovano dno. Sa rukohvatom i pomičnim remenom za nošenje</p> <p>Spojne dimenzije (Š x V x D): 440 x 270 x 180 mm</p> <p>Unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 420 x 250 x 160 mm</p> <p>Približna dužina x širina x visina: 450 mm 210 mm 298 mm</p> <p>Približna težina: 7200 g.</p>  |  |     |   |  |  |  |
| 2.23. | <p><b>Set izvlakača polomljenih vijaka (6 kom)</b></p> <p>Komplet izvlakača M3-M24.</p> <p>Broj komada u kompletu: 6.</p> <p>Za izvlačenje zаломljenih vijaka i navojnih šipki bez oštećenja navoja.</p> <p>Materijal: hrom-vanadijum.</p> <p>U potpunosti poboljšan i ojačan</p> <p>Bruniran.</p> <p>U kompletu izvlakači:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 1,75 (3,6), dužina 50mm, M3 - M6, za 2,5mm</li> <li>2 - 2,2 (5,0), dužina 57mm, M6 - M8, za 3,0mm</li> <li>3 - 3,3 (6,5), dužina 64mm, M8 - M11, za 4,5mm</li> <li>4 - 4,75 (8,8), dužina 71mm, M11 - M14, za 6,0mm</li> <li>5 - 6,35 (11,0), dužina 78mm, M14 - M18, za 8,0mm</li> <li>6 - 9,50 (15,0), dužina 85mm, M18 - M24, za 11,0mm</li> </ul> <p>Približna težina 230g</p> |  | set | 4 |  |  |  |
| 2.24. | <p><b>6-delni set izolovanih odvijača; ravni 0,4-0,8mm</b></p> <p>Odvijači se nalaze u plastičnom ulošku sa providnim poklopcem. Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu</p> <p>Približnih dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm</p> <p>Sadržaj seta: 98 20 25 / 98 20 40 SL / 98 24 01 SLS / 98 24 02 SLS / 98 25 01 SLS / 98 25 02 SLS</p>   |  | set | 4 |  |  |  |
| 2.25. | <p><b>Garnitura zumbi 2-50mm</b></p> <p>Komplet 29 zumbi sa drškom i adapterima.</p> <p>Zumbe napravljene od brušenog čelika.</p> <p>Za okrugle rezove u mekim materijalima, uključujući olovu i baka.r</p> <p>Komplet u praktičnom plastičnom koferu</p> <p>Dimenzije kofera: 455 x 380 x 115 mm.</p>  |  | set | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Izmenljive zumbe dimenzija: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -<br>12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 -<br>38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm.<br>Približna težina 3,5kg |  |  |  |  |  |  |
| II   | Укупна вредност за Табелу 2 - ЛИМСКЕ ХЕ (динара) |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |   |  |
|----------------|---|--|
| I              | Укупна вредност без ПДВ-а за Табелу 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА (динара): |  |
| II             | Укупна вредност без ПДВ-а за Табелу 2 - ЛИМСКЕ ХЕ (динара):       |  |
| A              | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (динара)<br>(збир редова I и II) |  |
| Б              | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (динара)                                       |  |
| Ц              | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (динара)<br>(ред „A“ + ред „Б“)  |  |

Напомена: Према Уредби о класификацији делатности ("Сл. гласник РС" број: 54/2010), јавна набавка ЈН/2100/0004/2024 - „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“, не припада области грађевинарства.

Одговорно лице Понуђача за извршење Уговора: \_\_\_\_\_ (попуњава Понуђач).

## **Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- колону (3) попунити на следећи начин:
  - поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја производа, навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета.

**Уколико у наведену колону 3 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити, електронски, уз Понуду, на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис.**

- у колону (6) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуђено добро;
- у колону (7) уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за понуђено добро;
- у колону (8) уписати колико износи вредност без ПДВ-а и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 6.) са количином (која је наведена у колони 5.);
- у колону (9) уписати колико износи вредност са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са количином (која је наведена у колони 5.);
- у редове на крају сваке Табеле, где се захтева да се упише укупна вредност у динарима, потребно је унети збир колоне (8) „Вредност у динарима без ПДВ-а“ и збир колоне (9) „Вредност у динарима са ПДВ-ом“, за позиције које се односе на ту Табелу;

### **У РЕКАПИТУЛАЦИЈИ:**

- у ред бр. I – уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ-а, за Табелу 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА, односно потребно је преписати вредност из Реда I на крају Табеле 1 (збир колоне бр. 8 у Табели 1);
- у ред бр. II – уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ-а, за Табелу 2 - ЛИМСКЕ ХЕ, односно потребно је преписати вредност из Реда II на крају Табеле 2 (збир колоне бр. 8 у Табели 2);
- у ред А – уписује се УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а, као збир Укупних вредности без ПДВ-а, за обе појединачне Табеле (збир редова бр. I и II у Табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ);
- у ред Б – уписује се укупан износ ПДВ-а, који се обрачунава на вредност која се уписује у реда А, у Табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ;
- у ред Ц – уписује се УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (ред А + ред Б у Табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ);
- **на место предвиђено за попуњавање одговорног лице Понуђача за извршење Уговора Понуђач уписује име лица које ће, у случају закључења уговора, бити одговорно од стране Продавца за извршење уговора.**

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за ЈН/2100/0004/2024

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“

Сагласно члану 138. став 2. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ (назив привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

| Р.бр.            | НАЗИВ ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА (дин.) |
|------------------|--------------|---------------------|
| 1.               |              |                     |
| 2.               |              |                     |
| 3.               |              |                     |
| 4.               |              |                     |
| 5.               |              |                     |
| УКУПНО без ПДВ-а |              |                     |
| УКУПНО са ПДВ-ом |              |                     |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља) и Закона о платним услугама (Сл.гласник РС бр.139/2014 и 44/2018) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: .....  
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача): .....

Текући рачун дужника (Понуђача): .....

ПИБ дужника (Понуђача): .....

издаје дана ..... године

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд  
Балканска 13, 11000 Београд  
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта  
Трг Душана Јерковића 1  
31250 Бајина Башта

Матични број: ..... 20053658,

ПИБ: ..... 103920327,

Број текућег рачуна: ..... 160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број ..... као средство обезбеђења за озбиљност понуде у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од ..... динара (3 % од вредности наше понуде број ..... од ..... године, без урачунатог ПДВ-а).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату најкасније до истека рока од ..... дана (минимално 30 (тридесет) дана након истека рока важења наше понуде број ..... од ..... године уколико ми, као Дужник:

- одустанемо од своје понуде у року важења понуде или
- не доставимо доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама, или
- неосновано одбијемо да закључимо уговор о јавној набавци или
- не доставимо средство обезбеђења за извршење уговора о јавној набавци, само у случају ако се исто доставља .

Евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника .....  
(унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-8808-48 код Комерцијалне банке.

Овлашћујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату–плаћање изврше на терет наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема доволно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника .....  
(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

**Прилози:**

- 1 (словима:једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Понуђача.
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

**Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља као део понуде.**

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља) и Закона о платним услугама (Сл.гласник РС бр.139/2014 и 44/2018) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(НАПОМЕНА: не доставља се приликом подношења понуде већ у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, и доставља се само уколико вредност закљученог Уговора буде већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, у супротном не доставља се средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза))

ДУЖНИК: .....

(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача): .....

Текући рачун дужника (Понуђача): .....

ПИБ дужника (Понуђача): .....

издаје дана ..... године

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд  
Балканска 13, 11000 Београд  
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта  
Трг Душана Јерковића 1  
31250 Бајина Башта

Матични број: ..... 20053658,

ПИБ: ..... 103920327,

Број текућег рачуна: ..... 160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број ..... као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у поступку јавне набавке.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од ..... динара, и словима ..... динара (10% од уговорене вредности без ПДВ), по Уговору за јавну набавку број ЈН/2100/0004/2024 „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“ бр. ..... од ..... године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. ..... од ..... године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. ..... од ..... године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. ..... од ..... године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30

(тридесет) дана дужим од рока важења уговора, уколико ми, као Дужник не испунимо или непотпуно испунимо своје обавезе из Уговора о предметној јавној набавци. Ако се за време трајања уговора промени рок важења Уговора, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво**, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важејим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих .....  
рачуна ..... код ..... банака ..... Дужника .....  
*(унети назив и седиште Дужника)*, из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-8808-48 код Комерцијалне банке.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника .....  
*(унети име и презиме овлашћеног лица)*.

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

**Прилози:**

- 1 (словима:једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца.
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља) и Закона о платним услугама (Сл.гласник РС бр.139/2014 и 44/2018) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

**(НАПОМЕНА: не доставља се приликом подношења понуде већ уз рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења)**

**ДУЖНИК:** .....  
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача): .....

Текући рачун дужника (Понуђача): .....

ПИБ дужника (Понуђача): .....

издаје дана ..... године.

## **МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024**

**„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“**

**КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:** Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд  
Балканска 13, 11000 Београд  
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта  
Трг Душана Јерковића 1  
31250 Бајина Башта

Матични број: .....20053658,

ПИБ: .....103920327,

Број текућег рачуна: .....160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (словима: једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (сolo) меницу, серијски број ..... као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024**

**„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од ..... динара, (5% од уговорене вредности без ПДВ), и словима ..... динара, по Уговору за јавну набавку број ЈН/2100/0004/2024 – „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“, бр. ..... од ..... године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. ..... од ..... године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (сolo) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. ..... од ..... године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. ..... од ..... године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од ..... (минимално 30 (словима: тридесет)) дана од истека уговореног гарантног рока, уколико ми, као Дужник не отклонимо све недостатке у гарантном року.

Евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника .....  
(унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-8808-48 код НЛБ Комерцијалне банке.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по свом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ..... (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима:два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима:један) примерак за Повериоца, а 1 (словима:један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

**Прилози:**

- 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
- Фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

# МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ДОБАРА

## ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0004/2024

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“

Овај уговор закључили су у Бајиној Башти, дана ..... године:

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

#### НАРУЧИЛАЦ

1. Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд  
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Текући рачун број: 160-797-13

Банка: Банца Интеса ад Београд

кога заступа финансијски директор Огранка Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу Пуномоћја в.д. генералног директора ЕПС АД,

(у даљем тексту: Наручилац)

и

#### ПРОДАВАЦ

2. .....из.....

Улица и број .....

Матични број: .....

ПИБ: .....

Текући рачун број: .....

Банка: .....

кога заступа .....

(у даљем тексту: Продавац)

Чланови групе/подизвођачи: (овај став се уноси у Модел уговора само ако постоје чланови групе/подизвођачи)

2a. .....из .....

Улица и број .....

Матични број: .....

ПИБ: .....

Текући рачун број: .....

Банка: .....

кога заступа .....

(члан групе понуђача или подизвођач)

2b. .....из .....

Улица и број .....

Матични број: .....

ПИБ: .....

Текући рачун број: .....

Банка: .....

кога заступа .....

(члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

## Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) (даље: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добра број ЈН/2100/0004/2024, ЈАНА број 783/2024 ради набавке добра и то: „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме“.
- да је Јавни позив у вези предметне јавне набавке послат на објављивање на Порталу јавних набавки дана..... и објављен на интернет страници Наручиоца;
- да понуда Продавца, која је заведена код Наручиоца под бројем ..... дана ..... године, прихватљива и да му је Наручилац доделио уговор својом Одлуком број ..... од ..... године.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора о продаји добра (даље: Уговор) је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме за потребе организационих целина Огранка „Диринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј за потребе ХЕ „Бајина Башта“ и „Лимске ХЕ“.

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, у свemu према Понуди Продавца број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора.

Делимично извершење уговора Продавац ће у складу са Понудом, уступити Подизвођачу: \_\_\_\_\_ (назив Подизвођача из АПР) и то: \_\_\_\_\_ (опис добра), са процентом учешћа у понуди од ..... (бројчано исказани проценат).

Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.

Наручилац ће непосредно да плаћа подизвођача за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.

Продавац се обавезује да ће, на захтев Наручиоца, у трајеном року доставити доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање његових потраживања.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извершење обавеза по основу овог Уговора.

## УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

### Члан 2.

Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) динара, без обрачунатог ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добра из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у ЕПС АД – Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Јединичне цене су фиксне, односно не могу се мењати за све време важења Уговора.

## НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

### Члан 3.

Продавац је обавезан да, по извршеној испоруци добра, испостави исправан рачун директно Наручиоцу, односно организационој целини Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта којој је испорука уговорених добара извршена.

Ако је страно лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачуни морају бити издати у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити прихваћени од стране Наручиоца већ ће бити враћени продавцу на исправку.

Рачуни се испостављају на основу прихваћених и одобрених одговарајућих Записника о извршеној испоруци добра, потписаних од стране овлашћених представника уговорених страна без примедби.

Обавезни прилози уз сваки рачун су:

1. Одговарајући Записник о извршеној испоруци добра потписан без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са стране Наручиоца и одговорног лица продавца;
2. Отпремница на којој је наведен датум испоруке добра као и количине испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.

Рачуни за испоручена добра из Табела бр.1 и 2, односно за потребе организационих целина ХЕ „Бајина Башта“ Бајина Башта и „Лимске ХЕ“ Нова Варош, морају да гласе на:

Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд  
Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

ЈБКЈС: 83175

Пословни рачун: 160-797-13 Банка Интеса

У складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл.Гласник РС" бр.44/21,129/2021, 138/2022 и 92/2023), електронски рачуни/фактуре са обавезним прилозима достављају се кроз систем електронских фактура (СЕФ) уз назнаку у „Напомени“ е-маил адресе [efaktura.dlh@eps.rs](mailto:efaktura.dlh@eps.rs) за пријем нотификације о приспелој фактури и организационе целине Огранка "Дринско-Лимских хидроелектрана" на коју се рачун односи.

Рачуни, са обавезним прилозима, морају бити издати, најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, преко система електронских фактура (СЕФ).

Рачуни који нису сачињени у складу са наведним биће враћени Продавцу, а плаћање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 4.

Плаћање добара која су предмет ове набавке, Наручилац ће вршити на основу издатих рачуна, на текући рачун продавца, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од датума уноса прихваћеног е-рачуна/е-фактуре у систем електронских фактура (СЕФ).

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЕПС АД за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

*Подизвођач захтева непосредно плаћање доспелих потраживања.*

*Подизвођач не захтева непосредно плаћање доспелих потраживања.*

## РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

### Члан 5.

Након ступања уговора на снагу, Наручилац ће Продавцу доставити Захтев за испоруку у писаном облику, путем е-мејла, на адресу: \_\_\_\_\_

Продавац се обавезује да комплетну испоруку предметних добара изврши у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ако Продавац не испуни обавезу о року, Наручилац ће му оставити примерен накнадни рок за испуњење, у ком случају ће Продавац платити уговорну казну у висини одређеној овим Уговором.

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

## УГОВОРНА КАЗНА

### Члан 6.

Уговорна казна се обрачунава за сваки дан задочњења у висини од 0,2% од вредности Уговора, а највише 10% укупне вредности Уговора, без пореза на додату вредност.

С обзиром да се испорука и фактурисање врши одвојено за Организационе целине, пенали се обрачунавају на део уговорене вредности који се односи на Организациону целину код које је било кашњење у испоруци.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања обрачуна од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

Продавац се ослобађа уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за који он није одговоран.

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 7.

**Меница као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, доставља се само уколико вредност закљученог Уговора буде већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, у супротном не доставља се средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза**

Продавац је обавезан да Наручиоцу, у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, **само уколико је вредност закљученог уговора већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења**, као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, достави:

1. бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је:
  - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018)
  - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017 и 14/2020) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (брож ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
2. Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице. Ако се за време трајања уговора промени рок важења Уговора, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;
3. Овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
4. Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);
5. Фотокопију ОП обрасца;
6. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Основ за наплату средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза је уколико Продавац не испуни или непотпуно испуни своје обавезе из Уговора о предметној јавној набавци.

## Члан 8.

Достављање средстава обезбеђења из члана 7. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор.

## Члан 9.

### Меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Продавац је обавезан да Наручиоцу уз рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

- 1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:
  - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама ( Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018.)
  - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017 и 14/2020) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, у висини од 5% вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;
- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);
- 5) Фотокопију ОП обрасца;
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном периоду.

Уколико се средство обезбеђења из става 1. овог члана, не достави у уговореном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, само у случају када се исто доставља према уговору.

По истеку гарантног рока, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, Продавац је у обавези да у року од 5 дана достави нову меницу Наручиоцу.

## **МЕСТО ИСПОРУКЕ**

### **Члан 10.**

Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацине Наручиоца на следеће адресе:

- за спецификацију из Табеле 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА:  
ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,  
ХЕ БАЈИНА БАШТА  
31256 Перућац
- за спецификацију из Табеле 2 - ЛИМСКЕ ХЕ:  
ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта  
ЛИМСКЕ ХЕ  
ХЕ БИСТРИЦА  
31325 Бистрица

Продавац је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о свом трошку.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

## **БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**

### **Члан 11.**

Продавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

## **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

### **Члан 12.**

Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загађују, односно минимално утичу на животну средину, односно да обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

## **КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Члан 13.**

Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке, минимум 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке, на следеће е-маил адресе:

- за спецификацију из Табеле 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА  
Будимир Нешовић - [budimir.nesovic@eps.rs](mailto:budimir.nesovic@eps.rs) и  
Дарко Ђеличић - [darko.bjelicic@eps.rs](mailto:darko.bjelicic@eps.rs)
- за спецификацију из Табеле 2 - ЛИМСКЕ ХЕ  
Срђан Палић - [srdjan.palic@eps.rs](mailto:srdjan.palic@eps.rs)

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број јавне набавке, у складу са којом се врши испорука и очекивани час приспећа испоруке у ЕПС АД – Огранак ДЛХЕ, на напред наведене адресе.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 07,00 до 13,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци добра – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

#### Члан 14.

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству одговорних лица Продавца и Наручиоца за извршење уговора. О пријему ће се обавезно сачинити Записник о извршеној испоруци добара

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добра датој у Обрасцу структуре цене и прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Наручилац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

#### ГАРАНТНИ РОК

#### Члан 15.

За сва добра, наведена у Обрасцу структуре цене, гарантни рокови су утврђени важећим прописима РС у којима је Продавац дужан да испуни обавезе како је регулисано тим законским прописима, осим за добро на позицији 1.78 у Табели 1 Обрасца структуре цене, за које Гарантни рок износи минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања Записника о извршеној испоруци добара, од стране одговорних лица за извршење уговора, без примедби.

Наручилац има право на рекламију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

## **НАКНАДА ШТЕТЕ**

### **Члан 16.**

Продавац је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Наручилац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време закључења уговора морао предвидети као могуће последице повреде уговора, а с обзиром на чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате.

## **ВИША СИЛА**

### **Члан 17.**

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у вези дејства више силе, неће се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему ће закључити анекс, или ће се споразумети о раскиду Уговора.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 18.**

Осим обавезног раскида уговора из члана 163. Закона, свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна страна не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора, у ком случају Продавац нема право на накнаду штете.

## ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

### Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом.

Евентуалне измене и допуне Уговора вршиће се у складу са чл. 154. – 161. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

- 1) дејство више силе;
- 2) измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
- 3) мере државних органа;
- 4) промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима;
- 5) изузетне – екстремне и неуобичајене временске прилике за место и време извршења уговора које би битно утицале на сигурност опреме и радне снаге;
- 6) поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
- 7) прекид испоруке изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
- 8) неочекивано кашњење у извршењу уговора чији је уговорни производ услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза продавца;
- 9) неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или Продавца у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције, министарства и сл.;
- 10) немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне стране;
- 11) објективна спреченост Продавца да у уговореном року и на уговорени начин почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора, зато што су се подаци, изменили, или зато што су могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази извршења уговора;
- 12) правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања;
- 13) престанак производње понуђеног, односно уговореног добра (End-of-life);
- 14) наступање промењених околности у смислу члана 133. ЗОО, односно ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је;
- 15) кадровске промене, због којих је настала потреба измене лица за праћење извршења уговора;

односно разлога предвиђених посебним прописима.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима и потребама измене уговора, у складу са одредбама члана 154-161. Закона

о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

## ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРА

### Члан 20.

#### за Табелу 1 - ХЕ БАЈИНА БАШТА

- 1) ..... – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) ..... – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

#### за Табелу 2 - ЛИМСКЕ ХЕ

- 1) ..... – одговорно лице за извршење Уговора,
  - 2) ..... – заменик одговорног лица за извршење Уговора.
- ..... – одговорно лице за реализацију Уговора.

Овлашћени представник Продавца за праћење испуњења свог Уговора је:

- ..... – одговорно лице за извршење Уговора.

Лица одговорна за праћење извршења уговора обављају следеће:

- прате усаглашеност уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања;
- прате уговорене рокове за извршење;
- прате поступање по примедбама;
- потписују одговарајуће Записник о извршеној испоруци добара;
- припремају документацију и информације за извршење уговора;
- извршавају и друге дужности везане за извршење предмета уговора, по потреби.

Лице одговорно за праћење реализације уговора обавља следеће:

- прати фактурисане реализације уговора (укупно и процентуално фактурисано) и датум важења уговора;
- контролише усаглашеност улазних рачуноводствених исправа и пратеће документације са уговором, односно контролише поштовање уговорених количина и врста добара, као и уговорених цена и рокова;
- обједињује информације, документацију и друге податке у вези са реализацијом уговора;
- извршава и друге дужности везане за реализацију предмета уговора, по потреби.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 21.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их користи искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

## **Члан 22.**

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

## **Члан 23.**

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право Републике Србије а поступак се води на српском језику.

## **Члан 24.**

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

## **Члан 25.**

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.

## **Члан 26.**

Овај Уговор је закључен на одређено време и то до 30.04.2025..

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна и када исти буде заведен од стране Наручиоца.

Овај Уговор ступа на снагу када Продавац достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и захтевану полису осигурања.

## **Члан 27.**

Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединачних одредби, уколико оне не повлаче ништавост целокупног Уговора.

## Члан 28.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0004/2024;
- Понуда Продавца, број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године, која је код Наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_. године;
- Образац структуре цене;
- Решења о одговорним лицима.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

## Члан 29.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Наручиоца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

**НАРУЧИЛАЦ:**

Акционарско друштво  
"Електропривреда Србије" Београд,  
Огранак  
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта

**ПРОДАВАЦ:**

(назив Продавца)

Финансијски директор  
Огранка Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

(потпис)

(име, презиме и функција потписника модела  
уговора/уговора)

**Напомена:** Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.