


Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Трг Душана Јерковића број 1
 31250 Бајина Башта

Број: 2560500-E.02.01.-200765/36-2024
 Бајина Башта: 23.04.2024 године
 (датум)



На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019 у даљем тексту: ЗЈН), члана 25. Статута Акционарског друштва Електропривреда Србије, Београд, 05 број 110-3080/2023 од 06.04.2023. године, члана 51. Правилника о ближем уређивању набавки у Акционарском друштву Електропривреда Србије, Београд ЕПС АД Београд број 12.01.-420642/9-2023 од 29.11.2023. године) и на основу Извештаја о поступку јавне набавке (број 2560500-E.02.01.-200765/36-2024 од 23.04.2024 године), којим је у стручној оцени понуда утврђено да се нису стекли услови за доделу уговора, финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске ХЕ" по основу пуномоћја в.д. генералног директора ЕПС АД Београд, у име и за рачун ЕПС АД Београд, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН/2100/0073/2024

- ОБУСТАВЉА СЕ** отворени поступак за јавну набавку добара **ЈН/2100/0073/2024 - Набавка компензаторских спојница** (назив и ознака из ОПН- CPV: Цевне спојнице - 44163230-1), по основу члана 147. став 1. тачка 8), јер је након прегледа и стручне оцене понуда утврђено да су све понуде неприхватљиве.
- Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
- Наручилац је дужан да податке о овој обустави поступка објави у обрасцу обавештења о обустави поступка у року од **30 дана од дана коначности ове одлуке**.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке су **ДОБРА - Набавка компензаторских спојница**, процењене вредности **5.200.000,00** динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„VINEL” DOO BEOGRAD	Улица 17. Октобра 22а 11090 Београд-Раковица
2.	„VUJAGO ELEKTRO” DOO UŽICE	Крцунова 6 31000 Ужице
3	„DELTA FILTER” DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ARILJE	Виктора Зевника 1 31230 Ариље
4.	„VADUK” DOO BEOGRAD	Др Агостина Нета 74 11197 Београд
5.	DUBRAVKA BOGDANOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA „METAL LINEA” GUBEREVAC	Маршала Тита 73б 11426 Мељак

3. Резултати оцене понуда и испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: назив одбијених понуђача, разлози за одбијање њихових понуда и понуђене цене понуда:

ПОНУДЕ КОЈЕ СЕ ОДБИЈАЈУ:

ПОНУДА СЕ ОДБИЈА ЈЕР:
ПОНУДА под ред. бр. 1. „VINEL” DOO BEOGRAD
Понуђена цена 2.654.400,00 динара без ПДВ (из понуде)
<ul style="list-style-type: none">• Понуђено добро је неодговарајуће, јер не одговара по техничким карактеристикама. Тражено је: "аксијална дужина спојнице минимално 100 mm или мање, максимално 150 mm или више, латерално ± 30 mm или више, ангуларно угао $\pm 30^\circ$ или више", а понуђене карактеристике су: "Axial compression mm 12, Axial elongation mm 9, Lateral deflection mm 12, Angular deflection. Deg. 11" које су неодговарајуће. Такође је тражено: "-Ојачање: РА текстилна врпца", а понуђено је: "Steel rings suitable for fluid application".• Није достављен захтевани важећи сертификат AD 2000 за произвођача наведене спојнице.• Поред наведеног део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом, није достављен у складу са документацијом о набавци. Детаљно образложење се даје у наставку: У складу са упутствима датим у документу <i>Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача</i>, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“... На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу <i>Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача</i>. С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године.... У складу са напред наведеним понуда је неодговарајућа и неприхватљива.

ПОНУДА СЕ ОДБИЈА ЈЕР:

**ПОНУДА под ред. бр. 2
„VUJAGO ELEKTRO” DOO UŽICE**

Понуђена цена **4.984.320,00** динара без ПДВ
(из понуде)

Нису достављени одговарајући докази за све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика као што је захтевано документацијом о набавци. Конкретно за понуђено добро није достављен податак о материјалу прирубнице.

Тражено је: "-Прирубнице: Окретне, PN10/16, нерђајући челик 316", а у достављеном каталошком материјалу стоји да су прирубнице од: "carbon steel, zinc plated", а за друге материјале нас упућује на стране каталога које нису достављене, цитирамо "Other flange standards and materials see catalogue pages 461– 464".

Услов из документације о набавци који се тиче доставе захтеваног каталошког материјала гласи:

„У случају да Понуђач достави доказе из којих се не види да понуђено добро одговара траженом у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђено добро не одговара по техничким карактеристикама и квалитету, Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу.“

Комисија Наручиоца не може да утврди да ли понуђено добро испуњава све карактеристике захтеване документацијом о набавци, и у складу са тим оцењује понуду као неодговарајућу и неприхватљиву.

ПОНУДА СЕ ОДБИЈА ЈЕР:

**ПОНУДА под ред. бр. 3
„DELTA FILTER” DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ARILJE**

Понуђена цена 3.603.600,00 динара без ПДВ
(из понуде)

- Понуђено добро је неодговарајуће, јер не одговара по техничким карактеристикама.

Тражено је: температурни распон "од -20 до +90 или већи", а понуђено је: "-10°C/+90 °C".

Такође није било могуће утврдити вредност за тражене карактеристике: "аксијална дужина спојнице минимално 100 mm или мање, максимално 150 mm или више, латерално ± 30 mm или више" јер су достављена два документа са различитим вредностима наведених карактеристика. У достављеном документу "DN50.pdf" су тражене карактеристике одговарајуће, а у документу "catalogue.pdf" су дате карактеристике: "(-20 / +12) Axial and (-18 / +18) Lateral" које су неодговарајуће.

- Поред наведеног део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - **Оригинално средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом**, није достављен у складу са документацијом о набавци. Детаљно образложење се даје у наставку:

У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“...

На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*. С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године....

У складу са напред наведеним понуда је неодговарајућа и неприхватљива.

ПОНУДА СЕ ОДБИЈА ЈЕР:

**ПОНУДА под ред. бр. 4
„VADUK” DOO BEOGRAD**

Понуђена цена **3.107.040,00** динара без ПДВ
(из понуде)

- Понуђено добро је неодговарајуће, јер не одговара по техничким карактеристикама.

Тражено је: "Спојнице морају бити електрично дисипативне или имати ознаку отпорности 1000 Ohm или више.", а у достављеној оригиналној техничкој документацији документ "Data-sheet_type_50_1.pdf" за обележени тип понуђене спојнице на страници бр.1 "Type 50 yellow" у делу "Application" на страници бр.2 стоји да су спојнице: "Electrically conductive." Понуђач је на наведеној страници бр.2 документа "Data-sheet_type_50_1.pdf" у делу "Application" обележио два типа спојница "Type 50 yellow St" и "Type 50 yellow HNBR" који се не поклапају са типом "Type 50 yellow" који је обележен у табели на страници бр.1, али уколико узмемо у разматрање и ова два типа спојница долазимо до закључка да су ови типови такође неодговарајући јер уместо траженог: "-Ојачање: РА текстилна врпца" имају: "Reinforcement Steel cord".

- Није достављен захтевани важећи сертификат AD 2000 за произвођача наведене спојнице.
- Поред наведеног део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - **Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом**, није достављен у складу са документацијом о набавци. Детаљно образложење се даје у наставку:

У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“...

На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*. С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године....

У складу са напред наведеним понуда је неодговарајућа и неприхватљива.

ПОНУДА СЕ ОДБИЈА ЈЕР:

**ПОНУДА под ред. бр. 5
DUBRAVKA BOGDANOVIĆ PR SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA „METAL LINEA“ GUBEREVAC**

Понуђена цена **4.159.999,68** динара без ПДВ
(из понуде)

- Понуђач је доставио сертификате који нису валидни и који су издати од субјекта који уопште није повезан са сертификацијом према директиви PED 2014/36/EU или PED 2014/68/EU и стандарду AD 2000 који су тражени у Конкурсној документацији.

Понуђено добро се оцењује и као неодговарајуће јер субјект није доставио ни оригиналну техничку документацију ни каталожки материјал ни друге доказе којим би се могло утврдити да понуђено добро у потпуности одговара траженом и да испуњава све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика. Понуђач је прекопирао техничку спецификацију Наручиоца и њу доставио као доказ испуњености квалитета и техничких карактеристика.

- Поред наведеног део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - **Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом**, није достављен у складу са документацијом о набавци. **Детаљно образложење се даје у наставку:**

У складу са упутствима датим у документу Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, јасно је наведено да је Понуђач обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“...

На основу прегледа достављеног дела понуде утврђено је да је достављена бланко соло меница чија садржина није у складу са захтевима конкурсне документације, тј. која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“, а уз коју је достављена пратећа документација наведена у оквиру документације у делу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*. С обзиром да из утврђеног чињеничног стања произилази да је наведени Понуђач доставио бланко соло меницу која не садржи документацијом тражене клаузуле „без протеста“ и „без извештаја“ из чега произилази да није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о предметној јавној набавци, што као недостатак представља основ за одбијање понуде у смислу члана 144. став 1. тачка 4 ЗЈН, у коме је прописана обавеза Наручиоца да након прегледа и стручне оцене одбије понуду као неприхватљиву ако није достављено средство обезбеђење за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци, понуда се одбија као неприхватљива (став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки по овом питању је јасно дат више пута кроз Решења, на пример Решење Републичке комисије број 4-00-106/2021 од 25.03.2021. године, затим Решење број 4-00-654/2023 од 08.09.2023. године....


У складу са напред наведеним понуда је неодговарајућа и неприхватљива.

Комисија је утврдила да се нису стекли услови за доделу уговора, па је предложила Наручиоцу да у складу са чланом 147. став 1. тачка 8) ЗЈН донесе одлуку о обустави поступка за ЈН/2100/0073/2024 - Набавка компензаторских спојница, па је донета одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

У складу са чланом 214. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор
Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"
Зорица Јовановић, дипл.економиста
БЕОГРАД



Доставити:

- Служби машинског одржавања - Покретачу,
- Служби за јавне набавке и
- Писарници